

HP PageWide Color MFP 774dn



Nová éra levných barevných tiskáren s vysokou produktivitou a silným zabezpečením

Tržní prostředí se rychle vyvíjí, proto je důležité držet s ním krok. Společnost HP vyvinula novou generaci multifunkčních tiskáren HP PageWide, aby zvýšila produktivitu díky chytrému a efektivnímu designu, který se může pochlubit nízkými náklady na barevný tisk,¹ maximální dobou provozu a silným zabezpečením.



Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v budoucnu. Více informací na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Nízké náklady na barevný tisk¹

- Dopřejte si kvalitu podle svých představ díky technologii HP PageWide s nízkými náklady na barevnou stránku.¹
- Tiskněte ještě rychleji – s ještě nižšími náklady na stránku – nastavením tiskárny do standardního kancelářského režimu.²
- Snižte náklady za energii s neefektivnější multifunkční tiskárnou v této třídě produktů HP.³

Minimální prodlevy. Maximální doba provozu.

- Minimalizujte prodlevy s multifunkční tiskárnou HP PageWide, jejíž provoz vyžaduje nejmenší údržbu v této třídě produktů HP.⁴
- Rychlost tisku až 55 str./min barevně i černobíle.⁵
- Tiskněte dokumenty Microsoft® Word a PowerPoint® z portu USB, jenž rychle rozpozná soubory a formáty výtisků.⁶
- Vybavte tuto multifunkční tiskárnu HP PageWide příslušenstvím a splňte potřeby své kanceláře.

Silné zabezpečení, které odhalí a zastaví útoky

- Sada funkcí integrovaného zabezpečení chrání multifunkční tiskárnu, aby se nestala vstupním bodem pro útoky.
- Pomozte zajistit bezpečnost důvěrných informací. Zadejte kód PIN přímo na zařízení a vyvolejte svou tiskovou úlohu.
- Snadno nastavíte zásady konfigurace a můžete automaticky ověřovat nastavení u všech tiskáren HP v síti.⁷
- Překazte potenciální útoky a buďte připraveni rychle reagovat díky okamžitým upozorněním na bezpečnostní problémy.

Navrženo s ohledem na životní prostředí

- Šetřete prostředky s technologií HP PageWide, která zajišťuje menší spotřebu energie než jakákoli laserová multifunkční tiskárna v této třídě produktů HP.³
- Tato multifunkční tiskárna splňuje přísné normy ISO třídy 5 týkající se čistých prostorů – ideální pro citlivé prostředí.
- Pomozte snížit dopad na životní prostředí. Spolehněte se na snadnou a bezplatnou recyklaci kazet v programu HP Planet Partners.⁸
- Snižte hluk v práci na minimum díky multifunkční tiskárně s tichým provozem. Můžete ji umístit do blízkosti lidí, aniž by je rušila.

Představení produktu

Na obrázku je multifunkční tiskárna HP PageWide Color 774dn

1. 10,9cm (4,3") otočný barevný dotykový displej
2. Snadno přístupný port USB
3. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až 305 x 457 mm (12 x 18")
4. Automatický oboustranný tisk
5. Vysokorychlostní port USB 2.0; 2 hostitelské porty USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců); 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Volitelný fax
6. Automatický podavač dokumentů na 100 listů s jednorůchodovým oboustranným skenováním podporuje média ve formátu až 297 x 432 mm (11,7 x 17")
7. Plochý skener podporuje papír ve formátu až 297 x 432 mm (11,7 x 17")
8. Výstupní zásobník na 500 listů
9. Přední dvířka pro přístup k inkoustovým kazetám
10. Vstupní zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až 297 x 432 mm (11,7 x 17")



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	MOJ74AE HP 991A Azurová originální kazeta PageWide (cca 8 000 stran)
	MOJ78AE HP 991A Purpurová originální kazeta PageWide (cca 8 000 stran)
	MOJ82AE HP 991A Žlutá originální kazeta PageWide (cca 8 000 stran)
	MOJ86AE HP 991A Černá originální kazeta PageWide (cca 10 000 stran)
	MOJ90AE HP 991X Azurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOJ94AE HP 991X Purpurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOJ98AE HP 991X Žlutá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOK02AE HP 991X Černá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 20 000 stran)
Příslušenství	2MU47A HP Accessibility Assistant
	B5L28A Interní porty HP USB
	B5L31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců
	CC487A Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP
	J8030A Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A Tiskový server HP Jetdirect Z900nw
	W1B43A Sada stěrky pro tiskovou hlavu pro HP PageWide
	W1B44A Nádobka na provozní kapalinu pro HP PageWide
	W1B45A Sada válců pro HP PageWide
W1B47A Sada náhradního válce HP ADF	
Servis a podpora	UA4J9E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro 774 MFP
	UA4K0E 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro 774 MFP
	UA4K1E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro 774 MFP
	UA4K8PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro 774 MFP
UA4K9PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu PageWide Pro 774 MFP	

Technická specifikace

Model	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktové číslo	4PZ43A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, fax (volitelně)
Ovládací panel	10,92cm (4,3") barevný grafický displej s infračervenou dotykovou obrazovkou
Tisk	
Tisková technologie	Technologie HP PageWide s pigmentovými inkousty
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 35 str./min; Barevně (A4, normální): Až 35 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 24 str./min; Barevně (A4, oboustranný): Až 24 str./min; Černobíle (standardní kancelářská): Až 55 str./min; Barevně (standardní kancelářská): Až 55 str./min;
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 8,4 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 8,5 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 12 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 11,8 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na nespecifikovaný papír, běžný papír, matný papír HP Premium Presentation a matný papír na brožuru HP); Barevně (nejlepší): Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na papíry HP Advanced Photo Paper); Technologie: Technologie HP PageWide s optimalizovaným rozlišením až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi;
Měsíční kapacita tisku ³	Až 75 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc⁴: 2 500 až 15 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Tisk z USB na předním panelu; Ukládání tiskových úloh; Náhled před tiskem; Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Řazení; Tisk brožur; Titulní strany; Výběr zásobníku; Skálování; Orientace na výšku/šířku; Odstíny šedi ve vysoké kvalitě a pouze černý inkoust; Běžný kancelářský / profesionální / prezentační dpi tiskový režim; Volitelné: bezdrátové připojení
Standardní tiskové jazyky	HP PCLXL (PCL 6), PCL 5, nativní tisk PDF, emulace HP Postscript 3. úrovně, PJJ, JPEG, PCLM
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovány symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,23 mm, Dolní: 4,23 mm, Levý: 4,23 mm, Pravý: 4,23 mm; Maximální oblast tisku : 296,5 x 448,7 mm
Tisk bez okrajů	Ne
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Podporuje multitasking	Ne
Kompatibilita s paměťovými kartami	16GB disk SSD eMMC pro operační systém tiskárny a ukládání tiskových úloh.
Oboustranný tisk	Automaticky (standardně); Ručně (podpora ovladače zajištěna)
Kopírování	
Rychlost kopírování ⁵	Černá (A4, ISO): Až 35 str./min; Barevně (A4, ISO): Až 35 str./min
Specifikace kopírky	Oboustranné kopírování, škálovatelnost, úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost), tisk více stran na list, orientace obsahu-HU, třídění, brožury, skenování ID průkazů, sestavení úlohy, od okraje k okraji, ukládání úloh; Maximální počet kopií: Až 9 999 kopií; Rozlišení kopií: Až 600 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;
Inteligentní softwarové funkce kopírky	Automatické přizpůsobení; zmenšení / zvětšení ze skla skeneru (25 až 400 %); kompletování; automatická detekce barev; oboustranné kopírování; úprava obrazu (jas, vyčištění pozadí, ostrost); vytvoření úlohy
Skenování	
Rychlost skenování	Normální (A4): Až 60 obr./min (černobíle a barevně), LEF; Oboustranný (A4): Až 120 obr./min (černobíle a barevně), LEF
Formát uložení skenovaného dokumentu	Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), formátovaný text (.rtf), prohlídatelný PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Funkce na předním panelu: Kopírování, skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP, skenování do síťové složky, skenování do USB, skenování do Sharepointu. Klientské aplikace: EWS a HP Scan; Twain verze: Verze 2.1; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano; Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače): 280 x 432 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 ppi
Pokročilé funkce skeneru	Optimalizace textu/obrázků; Úpravy obrázků; Sestavení úloh; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; Automatická detekce barev; Vymazání okrajů; Oznamení úlohy; Odstranění prázdných stránek; HP Quick Sets; Skenování a uložení do cílových umístění: síťová složka, FTP, SharePoint, jednotka USB flash, e-mail; Další informace naleznete v části Software.
Oblast pro snímání	Maximální velikost média (z plochy): 280 x 432 mm; Minimální velikost média (z automatického podavače): 101 x 152 mm Maximální velikost média (z automatického podavače): 280 x 432 mm; Při výběru možnosti „skenování velkých formátů“, 216 x 864 mm
Bitová hloubka/úroveň šedé	24bitové / 256
Digitální odesílání (digital sending)	Standardní: Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do Sharepointu; Skenování do FTP; Odesílání do faxu v síti LAN; Odesílání do internetového faxu; Řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování; Rychlé nastavení; Oboustranné kopírování; Škálovatelnost; Úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); Tisk více stran na list, řazení N/Z; Orientace obsahu; Řazení; Brožura; Skenování průkazů; Sestavení úloh; Od okraje k okraji; Ukládání úloh
Fax	
Fax	Volitelné, 33,6 kbps
Specifikace faxu	Paměť faxu⁶: Až 500 stran (černobíle); Rozlišení faxu: Standardní: 204 x 98 dpi; Jemné: 204 x 196 dpi; Rychlá volba: Až 1 000 čísel (každé může obsahovat 210 cíů)
Softwarové funkce pro faxování	Ukládání faxů; archivace faxů; přizpůsobitelné škálování; faxový adresář; LAN/Internet fax; ověřování faxových čísel; faxový plán pro dovolenou
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T

Model	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktové číslo	4PZ43A
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct; Google Cloud Print; Mobilní aplikace
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Možnosti připojení k síti	Prostřednictvím integrovaného tiskového serveru HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (standardně)
Pevný disk	Žádný. Tiskárna používá disk SSD eMMC. Standardní paměť eMMC = 16 GB
Paměť	Standardní: Celkový standard systému 2 816 MB; 1 280 MB na formátovacím modulu; 1 024 MB na SCB; 512 MB na ECB; Maximální: 3 584 MB – celkový standard systému; 2 048 MB na formátovacím modulu (s pamětí 1 024 MB DIMM); 1 024 MB na SCB; 512 MB na ECB
Manipulace s papírem	
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; Maximální: Až 5
Typy médií	Běžný, HP EcoFFICIENT, matný HP Premium Presentation 120 g, matný na brožuru HP Brochure 180 g, lesklý na brožuru HP Brochure, fotografický HP Advanced Photo, nízká gramáž 60–74 g, středně nízká gramáž 85–95 g, střední gramáž 96–110 g, vysoká gramáž 111–130 g, velmi vysoká gramáž 131–175 g, karton 176–220 g, štítky, hlavičkový papír, obálka, silná obálka, předtíštěný, děrovaný, barevný, kancelářský, recyklovaný, hrubý
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1 podporuje formát (99,06 až 304,8 mm) x (148,08 až 457,2 mm); Univerzální zásobníky podporují formát (210,05 až 297,18 mm) x (148,08 až 431,8 mm) Podporované formáty (metrické): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Ofício 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 (ot.); Arch A (ot.); A4/3; A4 (ot.); 16K: 197 x 273 mm (ot.), 195 x 270 mm (ot.); Executive (ot.); A5 (ot.); 16K: 184 x 260 mm (ot.); B5 (JIS) (ot.); Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Média vlastního formátu; Obálky; Obálka B5; Obálka č. 10; obálka C5; Obálka č. 9; obálka DL; Obálka Monarch; Obálka C6; Karty; Kartotéční lístek A6; Média vlastního formátu; Fotografická média ADF (automatický podavač dokumentů): A3; Ledger; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6
Manipulace s médií	Standardní vstup: Univerzální vstupní zásobník na 550 listů; Víceúčelový zásobník na 100 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů lícem dolů Volitelný vstup: Volitelný zásobník na 550 listů; Volitelný vozík s integrovaným zásobníkem na 550 listů; Volitelný vozík s 3 integrovanými zásobníky na 550 listů; Volitelný vozík s 2 integrovanými velkokapacitními zásobníky na 2 000 listů ADF (automatický podavač dokumentů): 100 listů
Hmotnost médií ⁷	Zásobník 1: 60–220 g/m ² , 300 g/m ² pouze fotografický papír; Zásobníky 2 až 5: 60–220 g/m ² ; Velkokapacitní zásobníky 3 a 4: 60–220 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; karty: 60; obálky: 15 Zásobník 2: Listy: 550 Zásobník 3: Až 1 650 listů (3x 550); Až 2x 2 000 listů (velkokapacitní zásobník) Maximální: Až 4 000 + 550 + 100 listů ADF (automatický podavač dokumentů): 100 listů
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 500 listů Obálky: Až 50 obálky Fólie: Žádné Štítky: Až 200 listů Karty: Až 200 karet Maximální: Až 500 listů
Kompatibilní operační systémy	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, všechny 32/64bitové edice systému Windows 10 (kromě RT OS pro tablety), všechny 32/64bitové edice systému Windows 7, všechny 32/64bitové edice systému Windows 8/8.1 (kromě RT OS pro tablety), všechny 32bitové edice systému Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional atd.), všechny 32bitové edice systému Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro atd.)
Kompatibilní síťové operační systémy	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix v systému Windows Server 2003/2003 R2, Citrix v systému Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix v systému Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 a 3) pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 Terminal Services), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Citrix XenApp 7.5 (pro 64bitový systém Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services), Citrix XenDesktop 5.6 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 Terminal Services), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pro 64bitový systém Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients (http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro systém Linux, Novell Servers (http://www.novell.com/iprint), 32/64bitový systém Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 32bitový systém Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 32/64bitový systém Windows Server 2008 (SP2) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 32/64bitový systém Windows Server 2008/2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2016 Standard/Essential/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services)
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1GHz procesor (32/64bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer, Windows Vista: 800MHz procesor (32bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8, Windows XP SP3 nebo vyšší (pouze 32bitový); jakýkoli procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilní procesor s frekvencí 233 MHz, 850 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimálně 1,2 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu; Port USB
Dodávaný software	HP Device Experience (DXP); Tiskový ovladač HP PCL 6; Instalační/odinstalační program softwaru HP; Úvodní obrazovka systému Mac OS (přesměruje uživatele na adresu http://www.123.hp.com nebo na službu OS App Source obsahující software pro tiskárny); Online uživatelské příručky
Správa zabezpečení	Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 2 000 uživatelů; Síť: IPsec/firewall s certifikátem, předsdílený klíč a ověřování Kerberos, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikáty, seznam řízení přístupu, HP Trusted Platform Module (TPM) ve standardní výbavě; Data: Šifrování úložiště, šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft), zabezpečené odstranění, SSL/TLS (HTTPS), šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Zásuvka pro bezpečnostní zámek, zakázání portu USB; Správa zabezpečení HP: Kompatibilní s nástrojem HP JetAdvantage Security Manager, zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk; Další nastavení zabezpečení nástroje HP JetAdvantage Security Manager naleznete na stránce http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Správa tiskárny	HP JetAdvantage Security Manager; Agent HP SNMP Proxy; Software HP Web JetAdmin; Sada prostředků pro správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 604 x 604 x 664 mm; Maximální: 1 270 x 1 027 x 946 mm;
Rozměry balení (Š x h x v)	790 x 760 x 941 mm
Hmotnost tiskárny ⁸	64,8 kg
Hmotnost balení	87,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 30 až 70% RH

Model	HP PageWide Color MFP 774dn
Produktové číslo	4PZ43A
Podmínky skladování	Teplota: Před prvním zprovozněním (bez pročištění): -40 až 60 °C; Po prvním zprovozněním (pročištěno): 0 až 60 °C. Pokud byla tiskárna skladována při nižší než stanovené minimální provozní teplotě, je třeba ji pomalu zahřát na předepsanou provozní teplotu (společnost HP doporučuje před použitím tiskárny nechat zařízení 24 hodin v místě s předepsanou provozní teplotou). Vlhkost: 10 až 80% RH
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,7 B(A) Emise akustického tlaku: 53 dB(A) (tisk rychlostí 45 obr./min)
Napájení⁹	Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V AC, 50/60 Hz; Spotřeba: 525 W (max. tisk), 78 W (tisk), 30 W (pohotovostní režim), 1,22 W (režim spánku), 0,2 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,2 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): Energy Star: 1,245 kWh/týden; Blue Angel: 1,245 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrováný) napájecí zdroj;
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Certifikáty	CISPR 22:2008 třída A; CISPR 32:2012 třída A/EN 55032:2012 třída A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, vydání 6 třída A Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver Odpovídá standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Země původu	Vyrobeno v Nizozemsku
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP PageWide Color MFP 774dn; Startovací inkoustové kazety HP (výtěžnost po nastavení 8 000 stran CMY a 10 000 stran černobíle); Instalační příručka; Informační leták; Disk CD s dokumentací; Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka, servis a podpora; Jednoletá telefonní technická podpora, chat a e-mail

Poznámky pod čarou

- ¹ Tvrzení společnosti HP o nejnižší ceně na barevnou stránku platí pro zařízení, která nejsou prodávána v rámci smlouvy; Srovnání zařízení HP PageWide A3 s většinou barevných inkoustových/laserových multifunkčních tiskáren (2 820–7 049 EUR) a barevných inkoustových/laserových jednoúčelových tiskáren HP (1 410–2 819 EUR) stejné třídy k lednu/únoru 2017. Náklady na stránku vychází ze zprávy společnosti Gap Intelligence o cenách a akcích z ledna/února 2017. Srovnání zařízení a spotřebních materiálů neprodávaných v rámci smlouvy vycházejí z výrobcí zveřejněných specifikací kazet s nejvyšší kapacitou, včetně spotřebního materiálu s dlouhou životností a výtěžnosti. Průměrná výtěžnost HP vychází z normy ISO/IEC 24711 při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Skutečná výtěžnost se liší podle obsahu tištěných stránek a dalších faktorů. Další informace naleznete na stránce <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Srovnání vychází z tisku v profesionálním režimu.
- ³ Tvrzení o spotřebě energie vychází z údajů o typické spotřebě energie na stránce energystar.gov k únoru 2018. Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost barevných laserových tiskáren a multifunkčních tiskáren HP A3 stejné třídy s uvedenými rychlostmi 20 až 80 str./min (nezahrnuje ostatní produkty HP PageWide). Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.
- ⁴ Tvrzení o nižším počtu servisních dílů vychází z analýzy barevných laserových tiskáren a multifunkčních tiskáren HP A3 stejné třídy provedené společností HP k únoru 2018. Při výpočtu byly použity veřejně dostupné údaje o výtěžnosti a údaje zveřejněné výrobcí pro spotřební materiál s dlouhou životností a předpokládalo se vytištění 600 000 stran (60 % černobíle a 40 % barevně).
- ⁵ Srovnání zařízení HP PageWide A3 s většinou barevných inkoustových/laserových multifunkčních tiskáren (2 820–10 199 EUR) a barevných inkoustových/laserových jednoúčelových tiskáren (1 410–4 099 EUR) stejné třídy k dubnu 2018 (nezahrnuje ostatní produkty HP PageWide). Rychlosti produktů HP PageWide vychází z běžného kancelářského režimu s vyloučením první strany.
- ⁶ Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písmena latinských jazyků.
- ⁷ Je nutné zakoupit samostatně. Podrobnosti naleznete na stránce <http://hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce <http://hp.com/recycle>.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Rychlost měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Není nutné čekat na zahřívání ani na přípravu fixace.
- ³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁴ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁵ Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současné testovací metody používané v oboru.
- ⁶ Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T 1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.
- ⁷ Používat lze všechna média HP uvedená jako kompatibilní v příručce kompatibility spotřebního materiálu pro tiskárny HP PageWide bez ohledu na jejich hmotnost.
- ⁸ S instalovaným inkoustem, bez médií v zásobnících.
- ⁹ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie v režimu spánku závisí na schopnosti přepínání sítě zákazníka, uživatelské konfiguraci a síťové aktivitě.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA7-3402, Srpen 2019

