



Řada HP LaserJet Enterprise M636 MFP

Špičkový výkon a zabezpečení

Tato multifunkční tiskárna HP LaserJet s technologií JetIntelligence spojuje výjimečný výkon a energetickou úspornost s tiskem dokumentů v profesionální kvalitě přesně v době, kdy je potřebujete – a přitom chrání vaši síť před útoky díky nejsilnějšímu zabezpečení od společnosti HP.¹



Tiskárna HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M636fh

Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v budoucnu. Více informací na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Nejzabezpečenější tisk od společnosti HP¹

- HP Sure Start automaticky kontroluje při spuštění provozní kód a dokáže se v případě napadení sám opravit.
- Detekce neoprávněného vniknutí za běhu průběžně monitoruje aktivitu, aby rozpoznala útoky a zabránila jim, a následně provede automatický restart.
- Aplikace HP Web Jetadmin vám pomůže s centralizovanou správou tiskového prostředí a zvýšením firemní efektivity.²
- Poskytněte pracovním skupinám prostředky, které potřebují k úspěchu. Využijte možnost výběru a nasazení široké škály řešení od společnosti HP nebo jiných výrobců.

Vysoký výkon a energetická účinnost


- Zpracovávejte úlohy rychle a omezte spotřebu papíru. Tiskněte oboustranné dokumenty skoro stejnou rychlostí jako jednostranné.
- Tato multifunkční tiskárna se rychle probouzí a vytiskne první stranu již za 8,1 s.³
- Tato tiskárna má nízkou spotřebu energie díky inovativnímu designu a tonerové technologii.
- Manipulaci s papírem usnadňují podstavec na kolečkách a vstupní podavač na 550 listů papíru ve formátu 10 x 15 cm (4 x 6") až Legal.

Spolehlivý výkon a zabezpečení

- Tiskněte ostrý text, syté černé čáry a jasné obrázky pomocí černého toneru s přesným rozlišováním odstínů.
- Pomozte zajistit originální kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, pomocí technologie zamezující padělání a ověřování kazet.
- Věnujte méně času výměně toneru a více firemním záležitostem. Zvolte tonerové kazety s vysokou výtěžností.⁴

Dejte pracovním týmům rychlost, kterou potřebují

- Pomozte pracovním skupinám snadno digitalizovat každou stránku a rozpoznat potenciální chyby nebo chybějící stránky.
- Díky výsuvné klávesnici můžete zadávat data rychleji a přesněji.
- Zajistěte, aby byl každý naskenovaný dokument správně orientovaný, oříznutý a optimalizovaný ve stupních šedi.
- Do automatického podavače dokumentů, který umožňuje rychlé, bezobslužné skenování, vložte až 150 listů.



Quality laser printing

Low energy


Color touchscreen

Single-pass 2-sided ADF

Představení produktu

Na obrázku je multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z

1. Rozhraní pro integraci hardwaru
2. Snadno přístupný port USB
3. Sešíváčka/stohovač na 1 000 listů s 3 přihrádkami a funkcí posunutí úloh
4. Levá dvířka umožňující přístup k tonerovým kazetám
5. Automatický oboustranný tisk
6. Vstupní zásobník 2 na 550 listů
7. Velkokapacitní podavač na 1x 550 listů / 2 000 listů s podstavcem
8. Automatický podavač dokumentů na 150 listů s jednorůchodovým oboustranným skenováním a technologií HP EveryPage
9. 22,8cm (9,0") funkční dotyková obrazovka s 20,3cm (8,0") barevným grafickým displejem
10. Výsuvná klávesnice
11. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
12. Tisk Wi-Fi Direct/Bluetooth s nízkou spotřebou energie
13. Přístup k vodítkům papíru pomocí pravých spodních dvířek
14. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů
15. Hostitelský port USB
16. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
17. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
18. Port Gigabit Ethernet
19. Port faxu



Přehled kompletní řady



Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M636fh	Tiskárna HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z
Produktové číslo	7PT00A	7PT01A
Rychlosti tisku (A4)	Až 71 str./min	
Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP	Ano	
Funkce faxování	Ano	
Zásobník 1 na 100 listů, zásobník 2 na 550 listů	Ano	
Podavač papíru na 550 listů	Volitelně (až čtyři)	Volitelně (až jeden)
Podavač papíru na 1x 550 listů s podstavcem a skříň	Volitelně	Není dostupné
Podavač papíru na 3x 550 listů s podstavcem	Volitelně	Není dostupné
Velkokapacitní podavač na 1x 550 listů / 2 000 listů s podstavcem	Volitelně	Ano
Podavač obálek	Volitelně (až dva)	Volitelně (až jeden)
Sešíváčka/stohovač s 3 přihrádkami a funkcí posunutí úloh	Není dostupné	Ano
Rozšířené funkce zpracování úloh, včetně výsuvné klávesnice	Není dostupné	Ano
Přímý mobilní tisk	Volitelná funkce Wireless Direct / NFC	Integrované rozhraní Wi-Fi Direct / Bluetooth Low Energy
Bezdrátová síť	Volitelně	

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	J8J87A HP LaserJet 110 V Sada pro údržbu (Až 225 000 stran u řady HP LaserJet Enterprise MFP M63X a řady HP LaserJet Managed MFP E6255XX; Až 247 000 stran u řady HP LaserJet Managed MFP E626XX)
	J8J88A HP LaserJet 220V Maintenance Kit (Až 225 000 stran u řady HP LaserJet Enterprise MFP M63X a řady HP LaserJet Managed MFP E6255XX; Až 247 000 stran u řady HP LaserJet Managed MFP E626XX)
	W1470A Černá originální tonerová kazeta HP 147A LaserJet (10 500 stran)
	W1470X Černá originální tonerová kazeta HP 147X LaserJet s vysokou výtežností (25 200 stran)
	W1470Y Černá originální tonerová kazeta HP 147Y LaserJet s extravysokou výtežností (42 000 stran)
Příslušenství	J8J95A Náhradní sada válce automatického podavače dokumentů HP 300
Servis a podpora	U9NK0E3 roky HP následující pracovní den s vadnými retenčními médii pro M63x službu pro multifunkční tiskárny LaserJet Enterprise U9NK1E HP 4 roky následující pracovní den s vadnými retenčními médii pro M63x multifunkční tiskárny LaserJet Enterprise U9N20E HP 5 let následující pracovní den s vadnými retenčními médii pro M63x tiskárnu LaserJet Enterprise MFP Service

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M636fh	Tiskárna HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z
Produktové číslo	7PT00A	7PT01A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování	
Ovládací panel	20,3cm (8,0") dotykový barevný grafický displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Podsvícené tlačítko Domů (pro rychlý návrat do nabídky Domů);	20,3cm (8,0") dotykový barevný grafický displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Podsvícené tlačítko Domů (pro rychlý návrat do nabídky Domů); Rozšířená klávesnice
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 71 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 58 obr./min;	
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 5,2 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 8,1 s v mm;	Černobíle (A4, připraveno): Již za 5,2 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 12,2 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi; Technologie: Normální režim FastRes 1200; detailní (1 200 x 1 200 dpi), náhled (300 x 300 dpi), úsporný režim (600 x 600 dpi);	
Měsíční kapacita tisku ³	Až 300 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc ³ : 5 000 až 30 000	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznak, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB	
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript 3. úroveň, nativní tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™	
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úroveň (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,3 mm, Dolní: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku: 212 x 352 mm	
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)	
Kopírování		
Rychlost kopírování	Černobíle (A4): Až 71 kopií/min	
Specifikace kopírky	Oboustranné kopírování, škálovatelnost, úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost), tisk více stran na list, orientace obsahu, třídění, brožury, sestavení úloh, od okraje k okraji, ukládání úloh, kopírování identifikačních karet, kopírování knih, kopírování A až B (různé formáty médií); Maximální počet kopií: Až 9 999 kopií; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;	
Skenování		
Rychlost skenování ⁴	Normální (A4): Až 69 str./min (černobíle), až 69 str./min (barevně); Oboustranný (A4): Rychlost tisku až 111 obr./min (černobíle), až 111 obr./min (barevně)	Normální (A4): Až 83 str./min (černobíle), až 83 str./min (barevně); Oboustranný (A4): Rychlost tisku až 167 obr./min (černobíle), až 167 obr./min (barevně)
Formát uložení skenovaného dokumentu ⁵	Digitální odesílání: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skenování do snadno přístupného USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitální odesílání: PDF, vysoce komprimované soubory PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR), PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skenování do snadno přístupného USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR), PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Elektronická součástka CCD; Vstupní režimy skenování: Funkce ovládané na předním panelu: Kopírování; E-mail; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Ukládání do paměti zařízení; Ukládání do služby; SharePoint; Aplikace Open Extensibility Platform (OXP); Aplikace HP Scan nebo uživatelská aplikace přes ovladač TWAIN; Twain verze: Verze 2.1; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů; Ano, automatický podavač dokumentů s duplexováním při jednom podání; Maximální velikost skenu (plocha): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 dpi	
Pokročilé funkce skeneru	Optimalizace textu/obrázku; úpravy obrázků; sestavení úloh; volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; automatická detekce barev; vymazání okrajů; oznamování úloh; potlačení prázdných stránek; rychlé nastavení HP Quick Sets	Optimalizace textu/obrázku; Úprava obrázků; Sestavení úloh; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; Automatická detekce barev; Mazání okrajů; Oznámení úlohy; Potlačení prázdných stránek; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatická orientace; Integrované optické rozpoznávání znaků (OCR); Automatické oříznutí podle stránky; Automatické nastavení odstínu
Oblast pro snímání	Maximální velikost média (z plochy): 216 x 356 mm; Minimální velikost média (z automatického podavače): 216 x 864 mm	
Bitová hloubka/úroveň šedě	24bitová / 256	
Digitální odesílání (digital sending)	Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Odesílání do služby SharePoint; Odesílání na FTP; Odesílání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Vymazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF; Automatické škálování odstínu; Automatické oříznutí podle obsahu; Volitelné: Odesílání do složky; Odesílání do pracovního postupu; Odesílání do tiskárny; Ověřování; Digitální fax (odesílání do sítě LAN, internet); OCR; Místní adresář; Přenos dat; Správa pracovních postupů skenování; Volitelné přes software HP Digital Sending (HP DSS)	Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Odesílání do SharePointu; Odesílání do FTP; Odesílání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Vymazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF; Automatické škálování odstínu; Automatické oříznutí podle stránky; Automatické škálování odstínu; Automatické oříznutí podle stránky; OCR; Volitelné: Odesílání do složky; Odesílání do pracovního postupu; Odesílání do tiskárny; Ověřování; Digitální fax (odesílání do sítě LAN, internet); OCR; Místní adresář; Přes software HP Embedded Capture; Zachycování a ověřování metadat; Přenos dat; Správa pracovních postupů skenování; Volitelné přes software HP Digital Sending (HP DSS)

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M636fh	Tiskárna HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z
Produktové číslo	7PT00A	7PT01A
Fax		
Fax^b	Ano, 33,6 kbps	
Specifikace faxu	<p>Paměť faxu: Až 500 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; Velmi jemné: 203 x 392 nebo 300 x 300 dpi; Rychlá volba: Až 1 000 čísel; Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Pevná telekomunikace: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2 Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí.</p> <p>Paměť faxu: Až 500 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; Velmi jemné: 203 x 392 nebo 300 x 300 dpi; Rychlá volba: Až 1 000 čísel; Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Pevná telekomunikace: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2 Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí.</p>	
Softwarové funkce pro faxování	Ukládání faxů; archivace faxů; přizpůsobitelné skálování; faxový adresář; LAN/Internet fax; ověřování faxových čísel; faxový plán pro dovolenou	
Rychlost procesoru	1,2 GHz	
Možnosti připojení		
Standardní	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 2 hostitelské porty USB (1 pro přímý tisk a 1 externí); 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x rozhraní pro integraci hardwaru; 1 port faxu	
Volitelné	Tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A; Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A; Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	
Bezdrátové připojení	<p>Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství pro bezdrátové připojení S příslušenstvím HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless je k dispozici funkce jednopásmové bezdrátové stanice a Wi-Fi Direct J8030A; S příslušenstvím HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless je k dispozici funkce dvoupásmové bezdrátové stanice a Wi-Fi Direct 3JN69A; s tiskovým serverem HP Jetdirect 2900nw je k dispozici funkce dvoupásmové bezdrátové stanice J8031A</p>	Ano, integrované rozhraní Wi-Fi s dvoupásmovou bezdrátovou stanicí a funkcemi Wi-Fi Direct a BLE.
Možnost mobilního tisku⁷	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Google Cloud Print™; Volitelné procházení	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wi-Fi® Direct; Google Cloud Print™; Podpora řešení Roam pro snadný tisk
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZJIŠTOVÁNÍ: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; KONFIGURACE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové spojení – místní, přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátu SSL, Firewall, ACL, 802.1x	
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelné);	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Vestavěné bezdrátové připojení k síti 802.11 b/g/n.
Pevný disk	Standardně, vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP s minimální kapacitou 500 GB (hardwarové šifrování AES 256 nebo vyšší)	
Paměť	Standardní: 1,5 GB (formátovací modul); 512 MB (skener); Maximální: Možnost rozšíření na 4,0 GB	Standardní: 1,5 GB (formátovací modul); 1 GB (skener); Maximální: Možnost rozšíření na 4,5 GB
Manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2 ; Maximální: 6	
Typy médií	Papír (běžný, lehký, kancelářský, recyklovaný, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, lepenka, předtiskávaný, perforovaný, barevný, hrubý, velmi hrubý), jednobarevná fólie, štítky, obálka, silná obálka	
Formáty médií	<p>Vlastní formáty (metrické): Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: 99 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelný podavač na 550 listů: 99 x 148 až 216 x 356 mm; Podavač obálek na 75 listů: 90 x 148 až 178 x 254 mm ; Podporované formáty (metrické): Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), pohlednice (JIS), Dpostcard (JIS), obálka: B5, C5, C6, DL; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Volitelný podavač na 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Postcard (JIS), DPostcard (JIS); Volitelný velkokapacitní zásobník na 2000 listů: A4; Volitelný podavač obálek na 75 listů: B5, C5, C6, DL ; ADF (automatický podavač dokumentů): Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pohlednice (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm až 215,9 x 863,6 mm</p>	
Manipulace s médii	<p>Standardní vstup: Víceúčelový podavač na 100 listů, vstupní podavač na 550 listů, automatický podavač dokumentů na 150 listů</p> <p>Standardní výstup: Výstupní podavač na 500 listů, oboustranný tisk</p> <p>Volitelný vstup: Volitelný podavač papíru na 1x 550 listů, podavač na 1x 550 listů se skříní, velkokapacitní vstupní podavač na 2 000 listů s podavačem papíru na 1x 550 listů, volitelný podavač na 3x 550 listů, volitelný podavač obálek</p> <p>ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 150 listů</p>	
Hmotnost médií	Automatická oboustranná jednotka: 60 až 120 g/m ² ; ADF (automatický podavač dokumentů): 45 až 199 g/m ²	
Vstupní kapacita	<p>Zásobník 1: Listy: 100; Fólie, karton (163 g/m²): 50; Karton (200 g/m²): 30; Obálky: 10</p> <p>Zásobník 2: Listy: 550; štítky, fólie: 100</p> <p>Zásobník 3: Listy: 550; štítky, fólie: 100</p> <p>Maximální: Až 3 750 listů</p> <p>ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 150 listů</p>	
Kapacita výstupních zásobníků	<p>Standardní: Až 500 listů</p> <p>Obálky: Až 75 obálek</p> <p>Fólie: Až 200 listů</p> <p>Maximální: Až 500 listů</p>	<p>Standardní: Až 1 000 listů</p> <p>Obálky: Až 75 obálek</p> <p>Fólie: Až 200 listů</p> <p>Maximální: Až 500 listů</p>
Kompatibilní operační systémy	Windows Client OS (32/64bitový): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate; Mobilní operační systémy – iOS: Mac – Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Samostatný tiskový ovladač PCL6 – další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS – další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Podporované operační systémy – další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd	

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M636fh	Tiskárna HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z
Produktové číslo	7PT00A	7PT01A
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový, Windows Server 2019 64bitový, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint server; Certifikace sady Citrix Ready – až Citrix Server 7.18, další informace jsou k dispozici na adrese http://www.citrixready.citrix.com ; Linux – další informace jsou k dispozici na adrese http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – další informace jsou k dispozici na adrese http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS – další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.support.hp.com , 1. Zadejte název produktu a vyhledejte ho, 2. Klikněte na „Uživatelské příručky“, zadejte název produktu a vyhledejte příslušnou uživatelskou příručku, 3. Vyberte název produktu – uživatelská příručka, 4. Najděte část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy, další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/upd	
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.apple.com	
Dodávaný software	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na adresách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1 000 uživatelů; Volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů); Sif: IPsec/firewall s certifikátem; Předsdílený klíč; Ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: Šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Zabezpečené odstranění; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Rozhraní pro integraci hardwaru pro řešení zabezpečení; Detekce neoprávněného vniknutí s technologií Red Balloon zajišťující nepřetržité monitorování útoku proti zařízením; Zabezpečené spouštění SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; Funkce ověření kódu – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Správa zabezpečení: Kompatibilní s nástrojem HP JetAdvantage Security Manager, zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk	
Správa tiskárny	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, sada prostředků správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 512 x 558 x 640 mm; Maximální: 1 030 x 808 x 865 mm (dvířka pro odstranění zaseknutých listů na pravé straně otevřená, dvířka pro výměnu kazet na levé straně otevřená, všechny podavače otevřené a vysunuté, automaticky podáváč otevřený);	Min. 661 x 658 x 1 234 mm; Maximální: 1030 x 890 x 1500 mm (dvířka pro odstranění zaseknutých listů na pravé straně otevřená, dvířka pro výměnu kazet na levé straně otevřená, všechny podavače otevřené a vysunuté, aut. podavač dokumentů otevřený);
Rozměry balení (Š x h x v)	700 x 639 x 785 mm	856 x 760 x 1 660 mm
Hmotnost tiskárny ⁸	33,2 kg	64,3 kg
Hmotnost balení	38,8 kg	90,8 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH	
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C;	
Akustické vlastnosti ⁹	Zvukové emise – napájení: 68,9 dB;	
Napájení ¹⁰	Požadavky: 220 až 240 V nominální, (+/-10%) 50 až 60 Hz nominální (+/-3 Hz), 6 A; Spotřeba: 740 W (tisk/kopírování), 29,0 W (pohotovostní režim), 3,3 W (režim spánku), <0,1 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), <0,1 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC)¹¹: Energy Star: 1,079 kWh/týden; Blue Angel: 3,183 kWh/týden; Typ napájení: 220V integrovaný napájecí zdroj;	
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on; Kopírování Instant-on	
Certifikáty ¹²	CISPR 22:2008 (mezinárodní) třída A, CISPR 32:2012 (mezinárodní) třída A/EN 55032:2012 třída A, CISPR 35:2016 (mezinárodní) třída A/EN 55035:2017 třída A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EU, směrnice o EMK 2014/30/EU. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Certifikace ENERGY STAR®, CEEC, EPEAT® Silver	
Odpovídá standardu Blue Angel	Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP	
Země původu	Vyrobeno v Číně	
Co je obsaženo v krabici ¹³	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M636fh; HP černá originální tonerová kazeta LaserJet (výtečnost 10 500 stran); Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru, regulační leták); Napájecí kabel.	Průchozí multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M636z; HP černá originální tonerová kazeta LaserJet (výtečnost 10 500 stran); Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru, regulační leták); Napájecí kabel.
Záruka	Jednoletá záruka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP ve vaší oblasti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/support .	

Poznámky pod čarou

- ¹ Nejpokročilejší integrované bezpečnostní funkce společnosti HP jsou k dispozici u zařízení HP Enterprise a HP Managed s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novějším. Tvzení vychází z průzkumu zveřejněných bezpečnostních funkcí konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2019. Společnost HP jako jediná přináší kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou automaticky monitorovat, odhalovat, zastavovat útoky a následně se obnovit pomocí samoopravného restartu podle standardu NIST SP 800-193 pro kybernetickou odolnost zařízení. Seznam kompatibilních produktů je k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Měřeno po 15 minutách v režimu spánku. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači, složitosti dokumentu a době v režimu spánku.
- ⁴ Černé originální tonerové kazety HP 147X LaserJet s vysokou výtěžností nejsou součástí dodávky; nutno zakoupit samostatně.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁴ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.
- ⁵ Software pro skenování není součástí dodávky. Aplikace HP Scan a ovladač TWAIN jsou k dispozici ke stažení na stránce <http://www.hp.com/support>.
- ⁶ Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.
- ⁷ U některých zařízeních lze řešení HP Roam aktivovat až po aktualizaci firmwaru a pořízení volitelného příslušenství pro signalizaci Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být zapotřebí předplatné. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Včetně tiskových kazet.
- ⁹ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/support>. Hlučnost měřena při černobílém jednostranném tisku formátu A4 rychlostí 71 str./min a při černobílém jednostranném skenování formátu A4 z aut. podavače dokumentů rychlostí 95 obr./min.
- ¹⁰ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku.
- ¹¹ Certifikace BA TEC je ekvivalentem certifikace Best TEC. Požadavky na napájení vychází z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnoty Energy Star TEC verze 3.0 nejsou srovnatelné s hodnotami Energy Star TEC verze 2.0 nebo BA TEC. BA používá program Energy Star TEC verze 2.0. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ¹² Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.
- ¹³ Uvedená průměrná výtěžnost černé kazety odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

