



Řada HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP

Ideální pro velké pracovní skupiny, které potřebují vysoce výkonnou, spolehlivou multifunkční tiskárnu, která podporuje tisk na formáty papíru o velikosti až A3 a nabízí zrychlení pracovních úkolů v podobě osvědčených možností skenování, pohodlného dotykového displeje a výkonných funkcí správy.



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725dn



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725f



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725z



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725z+

Umožněte svým týmům zvýšit produktivitu – tiskněte, skenujte, kopírujte a faxujte¹ na formáty papíru o velikosti až A3 – přímo ze stolní multifunkční tiskárny

- Věnujte se pouze práci – kapacita papíru až 4 600 listů a vysokokapacitní kazety omezí prostoje na minimum.²
- Získejte působivě kvalitní dokumenty s tiskem prakticky bez okrajů a s pohodlnou, vestavěnou sešivačkou.⁴
- S aplikacemi HP ePrint⁵ nebo Apple AirPrintTM⁶ vytisknete vše potřebné i ze svého smartphonu nebo tabletu.

Zrychlete chod svého podnikání.

- Nasadte rychlé tempo – tato výkonná multifunkční tiskárna podpoří svižné plnění pracovních úkolů. Vyzkoušejte rychlé nastavení HP Quick Sets pro zrychlení a snadnější dokončení úloh.
- Efektivně zachyťte ten správný obsah: automatické odstranění prázdných stránek, náhled, úpravy a kontrola úloh na velkém barevném dotykovém displeji.
- Zapojte papírové dokumenty do digitálních pracovních toků – můžete snadno odesílat naskenované dokumenty do faxu³, e-mailu, síťových složek nebo na USB jednotku. Tiskněte přímo z paměťového zařízení pomocí portu USB.

Zjednodušte správu zařízení a zajistěte jejich zabezpečení pomocí prvotřídních nástrojů.⁷

- Monitorujte svá zařízení pomocí špičkových nástrojů, včetně aplikace HP Web Jetadmin.⁷ Pomozte chránit data v průběhu přenosu i při uložení.
- Zvyšte zabezpečení s tiskem chráněným kódem PIN. Přidejte nástroje pro zabezpečení pomocí zásuvky pro integraci hardwaru. Snadno integrujete budoucí řešení.
- Pomocí zásuvky pro integraci hardwaru můžete přidat nástroje pro zabezpečení, např. karty a čtečky karet.⁸

Šetřete energii s technologiemi automatického zapínání a vypínání HP⁹ a okamžitého náběhu HP.¹⁰

- Pomozte šetřit přírodní zdroje a splňte environmentální cíle podniku. Technologie automatického zapínání a vypínání HP pomáhá snižovat spotřebu energie.⁹
- Použijte nástroj HP EcoSMART Fleet pro snadnou správu vašich tiskáren. Vytvořte a mějte pod kontrolou pravidla a postupy pro tisk.¹¹
- Snižte spotřebu papíru a náklady na tisk díky automatickému oboustrannému tisku.
- Originální tonerové kazety HP LaserJet můžete snadno recyklovat prostřednictvím programu HP Planet Partners.¹²

¹ Maximální kapacita papíru 4 600 listů; vyžaduje zakoupení volitelných zásobníků papíru.

² Vysokokapacitní kazety jsou volitelným příslušenstvím k řadě multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise 700 M725.

³ Funkce faxu jsou na multifunkční tiskárně HP LaserJet Enterprise M725dn k dispozici s volitelnou faxovou kartou.

⁴ Sešivačka není k dispozici pro multifunkční tiskárnu HP LaserJet Enterprise M725dn nebo M725f.

⁵ Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint. (Seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint naleznete na stránce www.hpconnected.com). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Může vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgradu firmwaru.

⁶ Podporuje následující zařízení se systémem iOS 4.2 a novějším: iPad[®], iPad[®] 2, iPhone[®] (3GS a novější) nebo iPod touch[®] (3. generace a novější). Funguje s tiskárnami HP podporujícími technologii AirPrint a vyžaduje připojení tiskárny ke stejné síti jako zařízení se systémem iOS. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. AirPrint, Logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple[®] Inc. registrované v USA a dalších zemích.

⁷ Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Řešení nasazená prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru mohou vyžadovat další doplňky.

⁹ Technologie automatického zapínání a vypínání HP závisí na tiskárně a nastaveních; může vyžadovat upgradu firmwaru.

¹⁰ V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.

¹¹ HP EcoSMART Fleet je třeba zakoupit samostatně.

¹² Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce: www.hp.com/recycle.



Představení produktu

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725z+:

1. Automatický podavač dokumentů na 100 listů
2. Intuitivní 20,3cm (8") otočný dotykový SVGA barevný ovládací panel s firmwarem FutureSmart a náhledem skenování
3. Zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
4. Snadno přístupný port USB pro přímý tisk a ukládání souborů
5. Sešivačka/stohovač pro sešítí až 30 stran a stohování výstupního zásobníku na 500 listů
6. Standardní výstupní stohovač na 250 listů
7. Přední dvířka pro pohodlný přístup k tiskovým kazetám
8. Vestavěný automatický oboustranný tisk
9. 2 vstupní zásobníky 2 na 250 listů a zásobník 3
10. Vysokokapacitní podavač s kapacitou 3 500 listů se skříní pro celkem 4 100 listů
11. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme až 100 stran
12. Port faxu
13. Procesor 800 MHz, standardní paměť 1 GB (rozšiřitelná na 1,5 GB)
14. Vysoce výkonný šifrovaný pevný disk HP
15. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
16. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Přehled kompletní řady



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725dn

- Tisk, kopírování, skenování a digitální odesílání
- rychlost tisku a kopírování až 41 str./min
- až 1 200 x 1 200 dpi
- 1 024 MB paměti RAM
- Procesor 800 MHz
- 1 vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP
- 1 vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
- 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení
- 2 interní hostitelské porty USB 2.0
- 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 port pro připojení dalšího zařízení (FIH)
- 1 zásuvka pro integraci hardwaru (HIP)
- Víceúčelový zásobník na 100 listů
- 2 vstupní zásobníky na 250 listů
- Výstupní zásobník na 250 listů
- Automatický podavač dokumentů na 100 listů



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725f

- Jako multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725dn s vestavěným faxem
- 1 zásobník na 500 listů
- 1 podavač papíru na 500 listů, skříní a podstavec.



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725z

- Jako multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725dn s vestavěným faxem
- Sešivačka/stohovač na 500 listů papíru
- 3 podavače na 500 listů s podstavcem.



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725z+

- Jako multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725dn s vestavěným faxem
- Sešivačka/stohovač na 500 listů papíru
- Podavač na 3 500 listů s podstavcem.

Doporučené příslušenství



CF239A

Podavač a zásobník na 500 listů HP LaserJet

Zvyšte produktivitu rostoucích pracovních skupin pomocí těchto jednoduchých, ale praktických doplňků k podávání papíru, které dokážou pracovat s médii od formátu A5, A4, legal až po A3 a zaručují delší interval tisku bez doplňování papíru.

CF243A

Podavač se skříní a stojanem HP LaserJet 1x500-sheet

Zvyšte produktivitu rostoucích pracovních skupin pomocí těchto jednoduchých, ale praktických doplňků k podávání papíru, které dokážou pracovat s médii od formátu A5, A4, legal až po A3 a zaručují delší interval tisku bez doplňování papíru.

CF242A

Podavač se stojanem HP LaserJet 3x500-sheet

Se zásobníky papíru HP LaserJet 3x500-sheet ušetříte čas při ukládání papíru, který můžete využít k tisku. Podavač papíru se stojanem 3x500-sheet uspokojí vaše potřeby velkoobjemového tiskového prostředí.

CF245A

Vysokokapacitní vstupní podavač a stojan pro 3 500 listů HP LaserJet

Prostřednictvím tohoto vysoce výkonného a robustního vstupního vstupního podavače se stojanem zvýšíte produktivitu rostoucích pracovních skupin. Rozšíření vstupní kapacity o 3 500 listů dovolí, aby se uživatelé více soustředili na vlastní kancelářskou práci a strávili méně času zakládáním papíru.

C8091A

Náplň kazety se sponami HP

Náhradní náplně zásobníku svorek HP přináší úspory a jistotu, že již nebudete muset zásobníky často vyměňovat. Každá náhradní náplň obsahuje 5 000 svorek.

CC487A

Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP

Zvyšte produktivitu pracovního týmu a zefektivněte sdílení informací. Jednoduše přidejte vestavný analogový fax k multifunkční tiskárně HP LaserJet¹, abyste mohli odesílat a přijímat dokumenty rychle, snadno a bezpečně.

Informace pro objednávání



Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725dn; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; 2x250-sheet zásobníky.

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A)

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725f; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; Zásobníky 2x250-sheet; Podavač listů 1x500; skříň a podstavec; Vestavěný fax.

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725z (CF068A)

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725z; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; Zásobníky 2x250-sheet; Podavač papíru 3x500-sheet s podstavcem; Sešivačka/stohovač na 500 listů papíru; Vestavěný fax.

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725z+ (CF069A)

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725z+; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; Zásobníky 2x250-sheet; 1 podavač papíru na 3 500 listů s podstavcem; Sešivačka/stohovač na 500 listů papíru; Vestavěný fax.

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství

CF239A	Podavač a zásobník na 500 listů HP LaserJet
CF243A	Podavač se skříní a stojanem HP LaserJet 1x500-sheet
CF242A	Podavač se stojanem HP LaserJet 3x500-sheet
CF245A	Vysokokapacitní vstupní podavač a stojan pro 3 500 listů HP LaserJet
C8091A	Náplň kazety se sponami HP
CC487A	Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP
L2718A	Náhradní válec HP 100 ADF

Možnosti připojení

J8021A	Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g
J8026A	Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB

Spotřební materiál

CF214A	Černá tonerová kazeta HP 14A LaserJet Průměrná výtěžnost kazety je 10 000 standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku.
CF214X	Černá tonerová kazeta HP 14X LaserJet Průměrná výtěžnost kazety je 17 500 standardních stran. Uváděná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku.
CF254A	Sada pro údržbu / souprava pícky tiskárny HP LaserJet CF254A 220 V 200 000 stran

Servis a podpora

U7A05E	3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725
U7A06E	4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu HP LaserJet M725
U7A07E	5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725
U7A09E	3 roky hardwarové podpory s odpovědí do 4 hodin 13x5 pro multifunkční tiskárnu HP LaserJet M725
U7Y72PE	1 rok pozáruční podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725
U7Y73PE	2 roky pozáruční podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725
U7Y75PE	1 rok pozáruční podpory HP s odpovědí do 4 hodin 13x5 pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>
Informace o pracovním procesu, správe zařízení a dalších možných řešeních naleznete v katalogu globálních řešení na adrese: www.hp.com/go/gsc

Uváděná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/learnaboutsupplies.

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolehnout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.

Technická specifikace

Tisková technologie	Laser			
Rychlost tisku	První stránka: Černá: Již za 10 s Černobíle A4: Až 41 str./min Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. Měřeno dle normy ISO/IEC 24734, bez první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na adrese hp.com/go/printerclaims . Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.			
Procesor	800 MHz			
Paměť	1 GB. Rozšiřitelná na 1,5 GB prostřednictvím standardního slotu 512 MB DIMM			
Pevný disk	Standardně vestavěný zabezpečený výsoco výkonný pevný disk HP, minimum 320 GB; Šifrování hardwaru AES 256 nebo vyšší; Bezpečné možnosti mazání (zabezpečené mazání souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené mazání – data úlohy, zabezpečené mazání ATA – disk)			
Tisk	Kvalita Rozlišení Jazyky tiskárny Řezy písma/fonty	HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi), HP FastRes 1200 (kvalita 1 200 dpi), technologie HP pro zvýšení rozlišení, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi Černá: Až 1 200 x 1 200 dpi HP PCL 6; HP PCL 5e; Emulace postskriptového tisku HP 3. úrovně;E PDF 105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úrovně 3 (vestavěný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash dalších výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na webové stránce hp.com/go/laserjetfonts		
	Provozní zátěž (měsíční, A4) Doporučený počet stran za měsíc Okraje tisku (mm) Maximální oblast tisku	Až 200 000 stran 5 000 až 20 000 Horní: 2 mm. Levý: 2 mm. Pravý: 2 mm. Dolní: 2 mm 308 x 465,9 mm		
Fax	M725dn: Volitelné; M725f: ano; M725z: ano; M725z+: ano; 33,6 kbps Kompatibilita v oblasti telekomunikací Paměť faxu Rozlišení faxu Rychlá volba			
	Formáty souborů Funkce	Faxová telekomunikace: ES 203 021; směrnice R&TTE 1999/5/ES (doložka II) s označením CE (Evropa); FCC část 68; jiná telekomunikační schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi Až 100 stran Standardní: 204 x 98 dpi. Jemné: 204 x 196 dpi, 256 odstínů šedi. Velmi jemné: 300 x 300 dpi, 256 odstínů šedi. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi pouze pro přijaté faxy) Až 100 čísel (každý může obsahovat 100 čísel) Digitální odesílání: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skenování do snadno přístupného portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Tisk ze snadno přístupného portu USB: PDF, PS, soubory Print Ready (.prn, .pcl, .cht) Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na USB jednotku; Odeslání na FTP; Odeslání faxu v síti LAN; Odeslání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL. Volitelné: Volitelné přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu; odeslání do tiskárny; ověřování; digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář		
Skenování	Rychlost skenování (A4) Rychlost oboustranného skenování (A4) Typ Rozlišení skenování Bitová hloubka Úrovně odstínů šedé Oblast pro snímání	Rychlost tisku až 50 str./min černobíle a až 30 str./min barevné Rychlost tisku až 19 obr./min černobíle a až 14 obr./min barevné Ploché provedení, ADF. Barevné skenování:ano Optické: Až 600 dpi 24bitová 256 Maximální velikost média: 297 x 420 mm		
Kopírování	Rychlost kopírování Rozlišení kopií Několik kopií Zmenšit/zvětšit	Černobíle A4; Až 41 kopií/min 600 x 600 dpi Až 9 999 kopií 25 až 400 %		
Manipulace s médii	Vstup: Zásobník 1 Zásobník 2 Zásobník 3 ADF	Kapacita listy: 100; obálky: 10; štítky: 100; transparentní fólie: 100; pohlednice: 10 listy: 250	Hmotnost 60 až 199 g/m ² 60 až 120 g/m ² 60 až 120 g/m ² 45 až 199 g/m ²	Velikost A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 76,2 x 127 to 312 x 469,9 mm A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 to 297 x 363 mm A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 to 297 x 431 mm A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Typy médií	Papír (barevný, hlavičkový, lehký, nelesklý, předtiskávaný, děrovaný, recyklovaný, drsný, tvrdý), dokumentový papír, lepenka, obálka, štítky, fólie, průsvitný papír			
Rozhraní a připojení	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FIH); 1 zásuvka pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A;bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A			
Kompatibilita s operačními systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32bitová verze a 64 bitová verze), Windows Server 2008 R2 (64bitová verze), Windows Server 2012 (64bitová verze); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Nejnovější podporu pro operační systémy najdete na: Terminálové služby Citrix® a Windows (hp.com/go/lupd); Novell® (novell.com/print); Linux (hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix), hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); Zařízení typu SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); Ovladač pro mobilní zařízení HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver). Aktuální ovladače tiskárny pro všechny podporované operační systémy jsou k dispozici na stránce hp.com/go/ljmfpm725_software			
Minimální požadavky na systém	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitová verze); 200 MB místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com . Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem, údaje o mechanice CD-ROM/DVD-ROM nebo připojení k internetu naleznete na stránce apple.com			
Standardní software	Instalační služba Windows Installer, samostatný ovladač HP PCL 6, webové odkazy pro software Mac (ovladač emulace postskriptového tisku a instalační služba na webu). Poznámka: bez softwaru Mac			
Ovládací panel	20,3cm LCD dotykový displej (barevná grafika); otočný displej (nastavitelný úhel); podsvícené tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky); Snadno přístupný port USB; Zásuvka pro integraci hardwaru			
Napájení	Požadavky:Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Spotřeba:890 W (aktivní tisk/kopírování), 39 W (pohotovostní režim), 6,5 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuto). Typická spotřeba energie: 4,39 kWh/týden. Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí; mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Hodnoty podléhají změnám, aktuální informace naleznete na stránce hp.com/support .			
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: M725dn: 614 x 649 x 609 mm; M725f: 745 x 681 x 1 160 mm; M725z: 745 x 681 x 1 192 mm; M725z+: 745 x 681 x 1 192 mm; Včetně obalu: M725dn: 760 x 745 x 832 mm; M725f: 856 x 760 x 1 522 mm; M725z: 856 x 760 x 1 553 mm; M725z+: 856 x 760 x 1 553 mm;			
Hmotnost	Bez obalu: M725dn: 54,11 kg; M725f: 87,1 kg; M725z: 92,35 kg; M725z+: 102,42 kg; Včetně obalu: M725dn: 68,6 kg; M725f: 105,4 kg; M725z: 113 kg; M725z+: 122 kg;			
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP prostřednictvím TLS, IPsec/Firewall s certifikátem, ověřování s předem sdíleným klíčem a ověřování Kerberos;podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí modulu plug-in IPsec			
Provozní prostředí	Provozní teplota: 10 až 32,5 °C . Doporučená provozní teplota: 10 až 32,5 °C . Provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 % . Provozní vlhkost doporučená: 30 až 70% RH . Teplota skladování: 0 až 60 °C . Vlhkost skladování: 10 až 90 % RH			
Akustické vlastnosti	Akustický výkon:6,8 B(A) Akustický tlak:54 dB(A)			
Certifikáty	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (třída A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES s označením CE (Evropa); další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility podle požadavků jednotlivých zemí. Předepsané normy: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (produkt třídy 1 laser/LED); EN 60825-1:2007 (produkt třídy 1 laser/LED); Certifikát GS (Německo, Evropa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí s označením CE (Evropa); jiná bezpečnostní schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi. ENERGY STAR: ano			
Záruka	Omezená jednoletá záruka v místě zákazníka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.			

<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 04/13 4AA4-5715CSE

