



Řada multifunkčních tiskáren HP Color LaserJet Pro M182–M183

Výjimečný bezdrátový tisk.^{1,2} Všestrannost rychlé multifunkční tiskárny s faxem.²

Efektivní bezdrátová multifunkční tiskárna s faxem přináší vysokou kvalitu barvy.^{2,1} Ušetřete čas díky chytrým úlohám aplikace HP Smart a tiskněte i skenujte z telefonu.³ Spolehněte se na bezproblémové připojení a bezpečnostní funkce, které pomáhají zachovat soukromí a přehled.



HP Color LaserJet Pro MFP M182n



HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v budoucnu. Více informací na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Významné události

- 3letá komerční záruka HP bez příplatků¹⁰
- Tisk, kopírování, skenování, faxování²
- Až 16 str./min černobíle i barevně
- Ušetřete čas díky chytrým úlohám aplikace HP Smart
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off
- Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi^{2,8} integrované rozhraní Fast Ethernet, vysokorychlostní port USB
- Plochý skener podporuje papír velikosti až 21,6 x 29,7 cm
- Automatický podavač dokumentů na 35 listů²
- Dvouřádkový displej LCD s numerickou klávesnicí²

Možnost práce odkudkoli

- Spolehněte se na snadný tisk a skenování z mobilního zařízení s nejlepší aplikací pro mobilní tisk ve své třídě – HP Smart.^{3,4}
- Eliminujte kroky v opakujících se úlohách pomocí přizpůsobitelných zkratků chytrých úloh aplikace HP Smart. Skenujte do cloudu, e-mailu a dalších služeb pouhým klepnutím.³
- Uspořádejte dokumenty o 50 % rychleji díky chytrým úlohám⁵ první aplikace pro mobilní tisk, která automatizuje skenovací úlohy.⁶
- Nechte si na mobilní zařízení s aplikací HP Smart zasílat upozornění při tisku, skenování nebo kopírování.³

Spolehlivá kvalita a výkon HP

- Spolehněte se na vysoce kvalitní barvy a špičkový tiskový výkon díky originálním tonerovým kazetám HP s technologií JetIntelligence.
- Zpracovávejte úlohy rychle díky automatickému podavači dokumentů na 35 stran.²
- Využijte rychlé a snadné kopírování i faxování přímo na ovládacím panelu.²
- Šetřete energii s technologií HP Auto-On/Auto-Off a barevnou laserovou multifunkční tiskárnou s certifikací ENERGY STAR⁷.

Bezpečnostní funkce, spolehlivé připojení

- Bezpečnostní funkce, včetně základního šifrování a ochrany heslem, které pomáhají zachovat soukromí a přehled.
- Těšte se na rychlejší a spolehlivější připojení díky dvoupásmovému rozhraní Wi-Fi^{2,8}
- Sdílejte snadno zdroje díky přístupu a tisku přes bezdrátovou síť a rozhraní Ethernet.^{2,1}
- Připojte chytré zařízení přímo k tiskárně a tiskněte snadno bez přístupu k síti.^{2,9}



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



Wireless direct



Low energy



Auto on/off

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

1. Fax
2. Intuitivní Zřádkový ovládací panel LCD s 26 tlačítky (pouze M183fw)
3. 16 str./min A4
4. Vstupní zásobník na 150 listů
5. Automatický podavač dokumentů na 35 listů
6. Plochý skener podporuje papír velikosti až 21,6 x 29,7 cm
7. Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi® (M183fw), integrované rozhraní Fast Ethernet, vysokorychlostní port USB
8. Technologie HP Auto-On/Auto-Off
9. HP Smart – nejlepší aplikace pro mobilní tisk ve své třídě^{3,4}



Přehled kompletní řady



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktové číslo	7KW54A	7KW56A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Rychlost tisku	Až 16 str./min (černobíle i barevně)	
Vytisknutí první stránky z pohotovostního režimu, černobíle	11,8 s	
Kapacita médií	Vstup/výstup: 150/100 listů	
Ovládací panel	7segmentový displej LCD s ikonami a 6 tlačítky	Zřádkový displej LCD s 26 tlačítky
Možnosti připojení	Rozhraní USB, integrované rozhraní Fast Ethernet	Rozhraní USB, integrované rozhraní Fast Ethernet, Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi
Bezdrátové připojení	Žádné	Tisk Wi-Fi Direct®
Základní zabezpečení	Ano	
Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Ne	35 listů
Výtěžnost kazety, černobíle/barevně (ve stranách)	Obsah balení: cca 800/700 A: cca 1 050/850	

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	W2410A Černá originální tonerová kazeta HP 216A LaserJet (1 050 stran)
	W2411A Azurová originální tonerová kazeta HP 216A LaserJet (850 stran)
	W2412A Žlutá originální tonerová kazeta HP 216A LaserJet (850 stran)
	W2413A Purpurová originální tonerová kazeta HP 216A LaserJet (850 stran)
Servis a podpora	<p>UH761E 3letá služba HP se standardní výměnou pro multifunkční tiskárny řady HP Color LaserJet Pro M182–M183</p> <p>UH757E 3letá služba HP s výměnou následující pracovní den pro multifunkční tiskárny řady HP Color LaserJet Pro M182–M183</p> <p>UH764E 3letá služba HP s opravou v servisním středisku pro multifunkční tiskárny řady HP Color LaserJet Pro M182–M183</p> <p>(UH761E – k dispozici ve všech zemích regionu EMEA, kromě Středního východu, jadranského regionu, Afriky, Jihoafrické republiky, Izraele, Slovinska, Turecka, UH757E – k dispozici v Rakousku, Belgii, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném království, UH764E k dispozici v jadranském regionu, Africe, regionu EEM, Izraeli, na Středním východě, v Moldavsku, Rumunsku, Jihoafrické republice, Slovinsku, Turecku)</p>

Technická specifikace

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktové číslo	7KW54A	7KW56A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Ovládací panel	7segmentový displej ICON LCD se 6 tlačítky (nahoru, dolů, barevné kopírování, černobílé kopírování, nastavení, zrušit) a 6 kontrolkami (připraveno, chyba, nedostatek toneru CMYK)	2řádkový displej LCD s 26 tlačítky (číslice 0–9, hvězdička, křížek, doleva, doprava, OK, zrušit, zpět, hlavní nastavení, bezdrátová síť, barevné kopírování, černobílé kopírování, počet kopií, tmavá/světlá, nastavení kopírování, spuštění faxu, opakované vytáčení) a 3 kontrolky (připraveno, chyba, bezdrátová síť)
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku	Černobíle (A4, normální): Až 16 str./min; Barevně (A4, normální): Až 16 str./min;	
Vytištění první stránky	Černobíle (A4, připraveno): Již za 11,8 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 13,8 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 13,4 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 14,8 s;	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Barevně (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Technologie: Technologie HP ImageREt 3600;	
Měsíční kapacita tisku	Až 30,000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 150 až 1 500	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Síťové rozhraní Ethernet, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print, technologie HP Auto-On/Auto-Off, aplikace HP Smart, zkratky chytrých úloh aplikace HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print	Bezdrátový tisk, síťové rozhraní Ethernet, funkce Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print, technologie HP Auto-On/Auto-Off, aplikace HP Smart, zkratky chytrých úloh aplikace HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print
Standardní tiskové jazyky	HP PCL6; HP PCL5c; Emulace HP Postscript 3. úroveň; PwG raster; PDF; PCLm; PCLm-5; URF	
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí. Další písma jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 5 mm, Dolní: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku: 206 x 346 mm	
Oboustranný tisk	Ruční (podpora ovladače zajištěna)	
Kopírování		
Rychlost kopírování ¹	Černobíle (A4): Až 16 str./min; Barevně (A4): Až 16 str./min	
Specifikace kopírky	Počet kopií; Zmenšení/zvětšení; Zesvětlení/ztmavení; Optimalizace; Formát papíru; Typ papíru; Režim konceptu; Úprava obrázku; Nastavení nových výchozích hodnot; Obnovení výchozích nastavení; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;	Počet kopií; Zmenšení/zvětšení; Zesvětlení/ztmavení; Optimalizace; Papír; Kopírování více stránek; Třídění; Návrhový režim; Úprava obrázku; Nastavení nových výchozích hodnot; Obnovení výchozích nastavení; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;
Skenování		
Rychlost skenování		Normální (A4): Až 15,0 str./min (černobíle); 8 str./min (barevně);
Formát uložení skenovaného dokumentu	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Ploché provedení; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Kopírování z předního panelu; Software HP Scan; Uživatelská aplikace využívající ovladače TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 1.9 (starší operační systémy); Verze 2.1 (Windows 7 nebo vyšší); Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ne; Maximální velikost skenu (plocha): 215,9 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi	Typ skeneru: Ploché skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Kopírování z předního panelu; Fax; Software HP Scan; Uživatelská aplikace využívající ovladače TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 1.9 (starší operační systémy); Verze 2.1 (Windows 7 nebo vyšší); Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ne; Maximální velikost skenu (plocha): 215,9 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 300 dpi (barevně a černobíle, automatický podavač dokumentů); Až 1 200 dpi (barevně a černobíle, plochy skener)
Pokročilé funkce skeneru	Skenovací software HP; Automatický ořez naskenovaného obrázku; Skenování do Disku Google / úložiště Dropbox (počítač); Skenování do rozhraní FTP (počítač); Skenování do disku Microsoft One Drive nebo SharePointu (počítač); Uložení upraveného souboru (text, PDF)	Skenovací software HP; Automatický podavač dokumentů na 35 listů zajišťující bezobslužné skenování více stran; Automatický ořez naskenovaného obrázku; Skenování do Disku Google / úložiště Dropbox (počítač); Skenování do rozhraní FTP (počítač); Skenování do disku Microsoft One Drive nebo SharePointu (počítač); Uložení upraveného souboru (text, PDF)

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktové číslo	7KW54A	7KW56A
Oblast pro snímání	Maximální velikost média (z plochy): 215,9 x 297 mm;	Maximální velikost média (z plochy): 215,9 x 297 mm; Minimální velikost média (z automatického podavače): 148,5 x 210 mm Maximální velikost média (z automatického podavače): 215,9 x 355,6 mm
Bitová hloubka/úrovně šedě	8bitový (černobíle); 24bitový (barevně) / 256	
Fax	Ne,	
Fax	Ne,	Ano, 33,6 kbps
Specifikace faxu	Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Žádný	Paměť faxu: Až 1 300 stran; Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: Až 203 x 196 dpi; Velmi jemné: Až 300 x 300 dpi; Rychlá volba: Až 120 čísel; Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Faxová telekomunikace: ES 203 021 (další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí); Bezdrátové rozhraní: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Softwarové funkce pro faxování		Automatická opakovaná volba, odložené odeslání, předávání faxů, rozhraní TAM, detekce rozlišujícího vyzvánění, průvodce titulní stránkou (pouze software), blokování faxů, fakturační kódy, příjem faxů, výkazy aktivity faxů, nastavení předčíslí
Rychlost procesoru	800 MHz	
Možnosti připojení		
Standardní	Vysokorychlostní port USB 2.0; Integrovaný síťový port Fast Ethernet 10/100 Base-TX	Vysokorychlostní port USB 2.0; Integrovaný síťový port Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Bezdrátové rozhraní 802.11n 2,4/5 GHz; Faxový port
Bezdrátové připojení		Integrované rozhraní 802.11b/g/n; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2 nebo 802.1X; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), WSD; Zjišťování: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrované rozhraní 10/100 Base-TX Ethernet; Ověřování přes rozhraní 802.1X	
Paměť	Standardní: 256 MB paměti DDR, 128 MB paměti Flash; Maximální: 256 MB paměti DDR, 128 MB paměti Flash	
Manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 1 ; Maximální: 1	
Typy médií	Papír (kancelářský, brožury, barevný, lesklý, silný, hlavičkový, tenký, fotografický, obyčejný, předtíštěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý), fólie, štítky, obálky, kartón	
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): 76 x 127 až 216 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Pohlednice (JIS) (100 x 147 mm); Dvojitě pohlednice (JIS) (147 x 200 mm); Obálka č. 10 (105 x 241 mm); Obálka Monarch (98 x 191 mm); Obálka B5 (176 x 250 mm); Obálka C5 (162 x 229 mm); Obálka DL (110 x 220 mm); A5 (ot.) (210 x 148 mm)	Vlastní formáty (metrické): 76 x 127 až 216 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Pohlednice (JIS) (100 x 147 mm); Dvojitě pohlednice (JIS) (147 x 200 mm); Obálka č. 10 (105 x 241 mm); Obálka Monarch (98 x 191 mm); Obálka B5 (176 x 250 mm); Obálka C5 (162 x 229 mm); Obálka DL (110 x 220 mm); A5 (ot.) (210 x 148 mm) ; ADF (automatický podavač dokumentů): A4
Manipulace s médii	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 150 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 100 listů	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 150 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 100 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 35 listů
Hmotnost médií	60 až 163 g/m ² (bez povrchové úpravy / matný, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Matte 200 g/m ² ; 60 až 163 g/m ² (s povrchovou úpravou / lesklý, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Glossy 220 g/m ² ;	60 až 163 g/m ² (bez povrchové úpravy / matný, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Matte 200 g/m ² ; 60 až 163 g/m ² (s povrchovou úpravou / lesklý, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Glossy 220 g/m ² ; ADF (automatický podavač dokumentů): 70 až 90 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Výška stohu 15 mm (75 g/m ²) Maximální: Až 150 listů (výška zásobníku 15 mm) v zásobníku 1	Zásobník 1: Výška stohu 15 mm (75 g/m ²) Maximální: Až 150 listů (výška zásobníku 15 mm) v zásobníku 1 ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 35 listů

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktové číslo	7KW54A	7KW56A
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 100 listů (výška stohu 10 mm) Obálky: Výška stohu 10 mm Fólie: Výška stohu 10 mm Maximální: Až 100 listů (výška stohu 10 mm)	
Kompatibilní operační systémy²	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer 8; systém Windows XP SP3 nebo novější: pouze 32bitový, jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer 8; Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB volného místa na pevném disku, stahování vyžaduje internetové připojení, USB; Linux: další informace naleznete na stránce https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: další informace naleznete na stránce http://www.hp.com .	
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer 8; systém Windows XP SP3 nebo novější: pouze 32bitový, jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer 8; Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB volného místa na pevném disku, stahování vyžaduje internetové připojení, USB; Linux: další informace naleznete na stránce https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: další informace naleznete na stránce http://www.hp.com .	
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer 8; systém Windows XP SP3 nebo novější: pouze 32bitový, jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, Internet Explorer 8; Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB volného místa na pevném disku, stahování vyžaduje internetové připojení, USB	
Dodávaný software	Bez disku CD (software není součástí dodávky); Software ke stažení naleznete na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet nebo http://www.123.hp.com	
Správa zabezpečení	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Sif: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1; HP ePrint: HTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP; Firewall a ACL; SNMPv3	
Správa tiskárny	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 420 x 380 x 292,6 mm; Maximální: 420 x 435 x 295 mm;	Min. 420 x 380 x 341,2 mm; Maximální: 435 x 435 x 343 mm;
Rozměry balení (š x h x v)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Hmotnost tiskárny	15,7 kg	16,3 kg
Hmotnost balení	18,4 kg	19,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH	
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkost: 0 až 95 % RH	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,2 B(A) (černobíle); 6,3 B(A) (barevně); Emise akustického tlaku: 48 dB(A) (černobíle); 49 dB(A) (barevně)	
Napájení³	Požadavky: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 313 W (probíhající tisk), 7,4 W (připraveno), 0,7 W (režim spánku), 0,05 W (ruční vypnutí), 0,05 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 1,0 W (automatické vypnutí / zapnutí přes LAN); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁴: Blue Angel: 0,531 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení;	Požadavky: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 313 W (probíhající tisk), 7,4 W (připraveno), 0,7 W (režim spánku), 0,05 W (ruční vypnutí), 0,05 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 1,0 W (automatické vypnutí / zapnutí přes LAN); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁴: Energy Star: 0,203 kWh/týden; Blue Angel: 0,531 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení;
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on	
Certifikáty	CISPR32:2012 a CISPR32:2015/EN55032:2012 a EN55032:2015+AC:2016 – třída B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 Certifikace EPEAT® Silver	CISPR32:2012 a CISPR32:2015/EN55032:2012 a EN55032:2015+AC:2016 – třída B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 Certifikace EPEAT® Silver; Vyhovuje normě ENERGY STAR®
Odpovídá standardu Blue Angel	Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP	
Země původu	Vyrobeno ve Vietnamu	
Co je obsaženo v krabici⁵	Tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M182n; Zavaděcí kazety HP LaserJet; výtěžnost 700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran a 800 černobílých stran; Instalační příručka; Napájecí kabel	Tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M183fw; Zavaděcí kazety HP LaserJet; výtěžnost 700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran a 800 černobílých stran; Instalační příručka; Napájecí kabel; Kabel USB; Telefonní kabel
Záruka	Jednoletá záruka na výměnu jednotky. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .	

Poznámky pod čarou

- ¹ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pásmem. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Možnost faxování, bezdrátové připojení a automatický podavač dokumentů na 35 listů jsou k dispozici pouze u tiskárny HP Color LaserJet Pro M183fw.
- ³ Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině.
- ⁴ Srovnání s mobilními tiskovými aplikacemi OEM pro většinu nejprodávanějších inkoustových a laserových tiskáren i multifunkčních tiskáren určených do domácností a domácích kanceláří v ceně do 429,99 EUR včetně. Tržní podíl podle zprávy Hardcopy Peripherals Tracker od organizace IDC ke 2. čtvrtletí 2018. Tvzení vychází z průzkumu mobilních tiskových aplikací od výrobců tiskáren a praktického testování a studie Keypoint Intelligence – Buyers Lab zadané společností HP.
- ⁵ Na základě interního testování HP. Odhad průměrné doby je založen na: 1) stažení aplikaci HP Smart do mobilního zařízení nebo stolního počítače, 2) nastavení zkratky chytrých úloh a 3) skenovacích úlohách, které mají přiřazené 2–3 úlohy (skenování do e-mailu, uložení a přejmenování, uložení do cloudu atd.). Srovnání průměrné úspory času vychází z použití tiskárny a skenovacího softwaru pro stolní počítače na dokončení podobných skenovacích úloh. Vyžaduje stažení aplikace HP Smart a podporovanou tiskárnu HP. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině.
- ⁶ Srovnání s většinou konkurenčních stolních barevných inkoustových multifunkčních tiskáren stejné třídy v ceně do 299 EUR. Studie Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018 zadaná společností HP vychází z průzkumu specifikací zveřejněných výrobců tiskáren, posudků udržitelnosti a tiskových zpráv k 15. 12. 2018 a není potvrzena laboratorními testováními. Tržní podíl podle zprávy Hardcopy Peripherals Tracker od organizace IDC ke 3. čtvrtletí 2018. Automatizace práce je definována jako možnost využít aplikaci pro mobilní tisk OEM k vytvoření pracovního postupu s více kroky na mobilním zařízení a přiřazení zkratky v této aplikaci i na ovládacím panelu tiskárny nebo využití inteligentní funkce OCR k pojmenování naskenovaného souboru na základě několika prvních slov dokumentu.
- ⁷ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a na nastavení; Může vyžadovat aktualizaci firmwaru. Tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M183fw disponuje certifikací Energy Star 3.0. Další informace naleznete na stránce <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Průvodce nákupem EPA a specifikace naleznete na stránce https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. Tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M182n poskytuje stejnou energetickou účinnost jako certifikace Energy Star 3.0 a disponuje alternativní certifikací VOC.
- ⁸ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pásmem. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podporuje 5,0GHz a 2,4GHz pásma pomocí až 12 nepřekrývajících se kanálů ve srovnání s pouhými 3 nepřekrývajícími se kanály 2,4GHz pásma. Podporuje 5,0GHz pásmo (až 150 mb/s) ve srovnání s 2,4GHz pásmem (až 72,2 mb/s).
- ⁹ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wi-Fi Direct. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ Zaregistrujte produkt do 60 dní na stránce www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Vytisknutí první kopie a rychlost kopírování měřeny podle normy ISO/IEC 29183 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Nepodporuje systémy Windows XP (64bitový) a Windows Vista (64bitový); „Kompatibilní operační systémy“ nejsou podporovány integrovaným softwarem, jsou však k dispozici online; Kompletní softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější; Systém Windows Server vyžaduje instalaci ovladače; Operační systém Windows RT pro tablety (32/64bitový) používá zjednodušený tiskový ovladač HP integrovaný do operačního systému RT; Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný do operačního systému.
- ³ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Spotřeba energie vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ⁴ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Typická spotřeba energie (Energy Star) vychází z měření u zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ⁵ Zaváděcí kazety jsou součástí dodávky: výtěžnost 800 černobílých stran a 700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena expresními záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA7-6433, Leden 2020

