

Řada i-SENSYS LBP610

Spolehlivá, kompaktní a rychlá barevná laserová tiskárna pro domácí kanceláře a malé a středně velké firmy.

Vysoce rychlý a kvalitní barevný laserový tisk zajišťovaný efektivní a kompaktní jednotkou, která se vyznačuje maximální spolehlivostí a zjednodušenou údržbou.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Barvy připravené učinit dojem

Modernizovaná barevná technologie společnosti Canon pomáhá uživatelům maximalizovat působení dokumentů a tištěných materiálů díky nápadným a výrazným odstínům, které upoutají pozornost. Řada LBP610 je navržena tak, aby zajišťovala kvalitu bez kompromisů a byla znovu a znovu příslibem jasných a působivých barev. Prodejní zprávy, marketingové brožury nebo pouhé materiály pro interní komunikaci lze nyní reprodukovat věrným způsobem, s působivou přesností a plnými barvami, které skutečně rezonují.

Maximalizace mobility firem

Rostoucí firmy potřebují zůstat pružné a produktivní, a to je důvod, proč je mobilní tisk stěžejní. Řada LBP610 nabízí uživatelům maximální kompatibilitu s mobilními zařízeními, neboť standardně podporuje technologie AirPrint (Apple) a Mopria (Android). Kromě přímého bezdrátového připojení, které umožňuje hostům tisknout bez přístupu k síti, poskytuje ještě větší flexibilitu a pružnost, zatímco současně řeší také otázky bezpečnosti. A mobilní aplikace Canon PRINT Business prohlubuje mobilní pověření řady LBP610 tím, že poskytuje řadu vhodných funkcí určených pro podporu mobilní práce.

Rychlosti tisku posilující produktivitu

Zásadou zbrusu nového tiskového modulu nabízí řada LBP610 působivé rychlosti tisku při všech možných nastaveních barevné nebo černobílé produkce. Díky schopnosti dodávat až 18 stran za minutu slibuje řada LBP610 povzbudivě rychlý výkon, který firmám umožňuje zachovat si produktivitu a efektivitu, přičemž model LBP613Cdw dokáže tisknout také oboustranně. A po celou dobu je vždy zajištěna stejná, konzistentně vysoká kvalita.

Více tisku, méně údržby

Řada LBP610 byla zkonstruována tak, aby pomohla firmám trávit méně času starostí o údržbu, a umožnila jim tak věnovat se déle tomu, co dokáží nejlépe. Zásadou nových volitelných kazet s vysokou výtežností nebudou uživatelé tak často vyrušováni výměnou spotřebního materiálu. A když nastane čas instalace nové kazety, lze ji zásluhou systému automatického odstraňování těsnění toneru provést snáze než kdykoliv dříve. Tiskárny řady LBP610 také umožňují vzdálené sledování spotřebního materiálu přes jednoduché uživatelské rozhraní (přístupné v počítači nebo mobilním zařízení), což malým firmám poskytuje možnost efektivněji plánovat doplňování zásob spotřebního materiálu a intervaly údržby.

Zabezpečení jako standard

Zabezpečení dokumentů znepokojuje firmy všech velikostí, zejména pak malé a středně velké firmy, které často nevyužívají stejné vyhrazené prostředky IT jako jejich podnikové protějšky. Řada LBP610 řeší tento problém autorizací tisku pomocí PIN kódu, který uživatelům poskytuje větší kontrolu nad důvěrnými materiály. Tato funkce odstraňuje potenciální problémy související s využíváním stejné tiskárny více zaměstnanci a poskytuje klid pro správu.

Canon

TISKOVÝ STROJ

Rychlost tisku

i-SENSYS LBP611Cn:
Jednostranně: až 18 str./min (A4)
Až 32 str./min (A5 na šířku)

i-SENSYS LBP613Cdw:
Jednostranně: až 18 str./min (A4)
Až 32 str./min (A5 na šířku)

Oboustranně: až 11 obr./min (A4)

Typ tisku

Barevný laserový tisk

Kvalita tisku

Až 1 200 × 1 200 dpi

Rozlišení tisku

Až 600 × 600 dpi

Doba zahřívání

Přibližně 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba výtisku první strany

Barevně: přibližně 12 sekund nebo méně
Černobíle: přibližně 10,9 sekund nebo méně

Doporučený měsíční objem tisku

250 až 2 500 stran za měsíc

Pracovní zatížení

Max. 30 000 stran za měsíc*

* Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytisknutých stran za jediný spíčkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Pokročilé tiskové funkce

Zabezpečený tisk
Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

MANIPULACE S MÉDII

Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 150 listů
Otvor pro ruční podávání na 1 list

Výstup papíru

100 listů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, lesklý papír, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm

Otvor pro ruční podávání:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník: 52 až 163 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)
Otvor ručního podávání: 52 až 163 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)

Oboustranný tisk

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatický
Zásobník:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Uživatelská velikost – minimálně 182 × 257 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
60 až 120 g/m²

OBEČNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

i-SENSYS LBP611Cn:
Maximálně: přibližně 850 W nebo méně
Pohotovostní režim: přibližně 10,8 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 0,9 W nebo méně
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,5 kWh/týden
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maximálně: přibližně 850 W nebo méně
Pohotovostní režim: přibližně 10,8 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 0,9 W nebo méně
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,5 kWh/týden
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

* V bezdrátovém režimu bude spotřeba 0,8 W.

Hladina hluku

Hlučnost*
Při provozu: 63 dB nebo méně
Pohotovostní režim: nehlukně

Akustický tlak*
Při provozu: 49 dB nebo méně (barevný tisk) / 48 dB nebo méně (černobílý tisk)
Pohotovostní režim: nehlukně

* Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

OVLADAČ

Rychlost procesoru

800 MHz × 2

Paměť

1 GB

Jazyky tiskárny

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

* Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.

Pisma

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 písem PCL, 136 písem PS

Rozhraní a připojení

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
Bezdrátové 802.11b/g/n, přímé bezdrátové připojení

Software a správa tiskárny

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
správa ID oddělení,
Toner Status Tool
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Kompatibilita s operačními systémy

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X verze 10.7.5 a vyšší
Linux®/Citrix

* Pouze prostřednictvím webové distribuce

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety „vše v jednom“

Kazeta 045 černá (1 400 stran)**
Kazeta 045H černá (2 800 stran)**
Kazeta 045 azurová (1 300 stran)**
Kazeta 045H azurová (2 200 stran)**
Kazeta 045 purpurová (1 300 stran)**
Kazeta 045H purpurová (2 200 stran)**
Kazeta 045 žlutá (1 300 stran)**
Kazeta 045H žlutá (2 200 stran)**

* Podle normy ISO/IEC 19752

** Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 400 stran (černá) a 690 stran (azurová, purpurová, žlutá)

Řada i-SENSYS LBP610

Spolehlivá, kompaktní a rychlá barevná laserová tiskárna pro domácí kanceláře a malé a středně velké firmy.

Vysoce rychlý a kvalitní barevný laserový tisk zajišťovaný efektivní a kompaktní jednotkou, která se vyznačuje maximální spolehlivostí a zjednodušenou údržbou.



Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 045 černá	1242C002AA	4549292073669
Kazeta 045 H černá	1246C002AA	4549292073782
Kazeta 045 žlutá	1239C002AA	4549292073577
Kazeta 045 H žlutá	1243C002AA	4549292073690
Kazeta 045 purpurová	1240C002AA	4549292073607
Kazeta 045 H purpurová	1244C002AA	4549292073720
Kazeta 045 azurová	1241C002AA	4549292073638
Kazeta 045 H azurová	1245C002AA	4549292073751

Balíček Easy Service Plan:

Název položky	Kód Mercury	Kód EAN
Instalační služba	7950A546AA	4960999794426
Balíček A - 3letý servis následující den u zákazníka	7950A525AA	4960999793290
Balíček - 3letý servis se zasláním produktu do servisního střediska	7950A528AA	4960999793320

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Způsob balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Krabice	1	574	385	550	18,2
		Paleta	8	1 158	780	1 103	-
		40stopový kontejner HC	384	-	-	-	-

Obsah balení

- Hlavní jednotka
- Kazeta 045 černá (1 400 stran)
- Startovací kazeta 045 azurová/purpurová/žlutá (690 stran)
- Napájecí kabel
- Úvodní příručka
- Disk DVD-ROM s uživatelským softwarem
- Záruční list