

# RYCHLÁ A SNADNO POUŽITELNÁ TISKÁRNA S VYLEPŠENOU TONEROVOU KAZETOU

Rychlá, kompaktní  
a snadno použitelná  
tiskárna, která je ideální  
pro použití v malých  
a domácích kancelářích



Špičková černobílá tiskárna, která je vybavena inovativní a mimořádně efektivní tonerovou kazetou navrženou tak, aby optimalizovala výkon a snižovala náklady na toner. Díky svému kompaktnímu a elegantnímu provedení se tato tiskárna ideálně hodí do malých nebo domácích kanceláří.

- Kompaktní provedení je ideální pro menší firmy nebo domácí kanceláře, které se potýkají s nedostatkem prostoru
- Elegantní a stylová černá povrchová úprava lahodící oku
- Vysoké rychlosti tisku až 28 stran za minutu
- Krátká doba vytištění prvního výtisku méně než 6 sekund, ideální pro uživatele, kteří často tisknou malá množství výtisků
- Nákladově úsporná originální tonerová kazeta, která zvyšuje počet stránek, jež lze vytisknout před její výměnou
- Snadná instalace zásluhou technologie Auto Seal Removal (automatické odstranění těsnění)
- Rychlejší tisk a nižší spotřeba energie díky toneru MS (Magnetic Sphere)
- Sledování množství toneru se snadným přístupem k informacím na pětiřádkovém displeji LCD
- Komplexní podpora mobilních zařízení, včetně technologií AirPrint a Mopria, pro zajištění bezproblémové integrace se zařízeními se systémem iOS nebo Android

## ŠPIČKOVÉ FUNKCE

28  
Black  
ppm

Rychlý tisk  
28 stran za minutu



Wireless Printing

Možnosti připojení  
Přímé bezdrátové připojení



5 line

Displej LCD  
Jednoduché uživatelské  
rozhraní na displeji LCD



Auto Duplex Print

Oboustranný tisk  
Úspora papíru



Ethernet

Připojení k síti Ethernet  
Snadné připojení k síti

## TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku	Jednostranně: až 28 str./min (A4) Oboustranně: až 17,8 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Kvalita tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Rozlišení tisku	Až 600 × 600 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 15 s nebo méně od zapnutí
Doba výstupu první strany	Přibl. 5,2 s
Doporučený měsíční objem tisku	250 až 2 500 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 30 000 stran za měsíc <sup>1</sup>
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Pokročilé tiskové funkce	Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

## MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník na 1 list
Výstup papíru	50 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, klížený papír, štítek, obálka
Velikosti médií	Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm  Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
Oboustranný tisk	Automatický (pouze A4/LTR/LGL/ OFFICIO/B-OFFICIO/M-OFFICIO/FLS, 60 až 105 g/m <sup>2</sup> )

## OBEČNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 120 W nebo méně Pohotovostní režim: přibližně 3,4 W nebo méně Režim spánku: přibližně 0,7 W Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,7 kWh/tyden Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku: 1 až 30 min (výchozí: 1 min) Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí: 4 hodiny (výchozí) Lot 26 <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Hladina hluku	Akustický tlak <sup>2</sup> : Při provozu: 51 dB při černobílém tisku Pohotovostní režim: nehlukný  Hlučnost <sup>3</sup> : Při provozu: 70,7 dB nebo méně při černobílém tisku Pohotovostní režim: není k dispozici
Rozměry (Š × H × V)	371 × 404 × 225 mm
Hmotnost	Přibl. 7,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	Pětirádkový displej LCD

## OVLADAČ

Rychlost procesoru	400 MHz
Paměť	256 MB
Jazyky tiskárny	UFRII-LT, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6
Písma	45 písem PCL
Rozhraní a připojení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Software a správa tiskárny	Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Nástroj Toner Status Tool
Kompatibilita s operačními systémy	Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Windows <sup>®</sup> 7 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 / Server <sup>®</sup> 2008R2 / Server <sup>®</sup> 2008 / Mac OS X verze 10.8.5 a vyšší / Mac OS verze 10.13 a vyšší Linux <sup>4</sup>

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety	Tonerová kazeta 051 (1 700 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Tonerová kazeta 051H (4 100 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kazeta zobrazovacího válce 051 (23 000 stran <sup>5</sup> ) <sup>6</sup>
-----------------	---

## Poznámky:

<sup>1</sup>Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

<sup>2</sup>„Nehlučné“ znamená, že hladina vyzařovaného akustického tlaku zaznamenaná osobou nacházející se v okolí je nižší než absolutní standard pro hluk v pozadí podle normy ISO 7779.

<sup>3</sup>Ovladač Canon PCL5e není součástí dodávky, příkazy jazyka PCL5e však zařízení podporuje.

<sup>4</sup>Bude dostupné pouze prostřednictvím webové distribuce od prosince 2018.

<sup>5</sup>Na základě normy ISO/IEC 19752

<sup>6</sup>Tiskárna je dodávána se startovací kazetou (1 000 stran) a kazetou obrazového válce 051 (23 000 stran).

**RYCHLÁ A SNADNO POUŽITELNÁ  
TISKÁRNA S VYLEPŠENOU  
TONEROVOU KAZETOU**

**i-SENSYS LBP162dw**

Rychlá, kompaktní a snadno použitelná tiskárna, která je ideální pro použití v malých a domácích kancelářích

Datum začátku prodeje: 1. října 2018



**PODROBNOSTI O PRODUKTU:**

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP162dw	2438C019AA	8714574658711

**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:**

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 051	2168C002AA	4549292105094
Tonerová kazeta 051H	2169C002AA	4549292088885
Kazeta zobrazovacího válce 051	2170C001AA	4549292088861