

PIXMA TS3150

CENOVĚ DOSTUPNÁ TISKÁRNA S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM A MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ K CHYTRÝM ZAŘÍZENÍM

Tato dostupná tiskárna PIXMA vám umožní tisk ostrých dokumentů a živých fotografií bez okrajů přímo z chytrého zařízení, Wi-Fi fotoaparátu nebo cloudu. Díky intuitivnímu 3,8cm displeji LCD je kopírování a skenování hračka.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Skenování, kopírování a tisk z chytrých zařízení

- Prostřednictvím aplikace Canon PRINT nebo technologií AirPrint či Mopria můžete využít možnost bezdrátového tisku a tisknout z téměř libovolného zařízení

Elegantní design a odolné provedení

- Povrch tiskárny je praktický a snadno se udržuje, neboť je odolný proti poškrábání a nejsou na něm vidět otisky prstů

Ekonomicky výhodné kazety XL

- Používejte inkoustové kazety Canon XL s vysokou kapacitou a ušetříte až 30 % nákladů na stránku v porovnání se standardními ekvivalenty

Jednoduché ovládání pomocí tlačítek a displeje LCD

- Praktický 3,8cm displej LCD umožňuje pohodlnou kontrolu nastavení i řešení případných potíží s připojením chytrého zařízení.

Tisk bezokrajových fotografií

- Kazety s inkoustem na bázi barviv umožňují tisk snímků bez okrajů v živých barvách až do velikosti 5 x 7"



Řada produktů



PIXMA TS3150



PIXMA MG3650



PIXMA MG4250

Řada PIXMA TS3150

PIXMA MG3650

PIXMA MG4250

Řada PIXMA TS5050

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

PIXMA TS3150

OBCENÉ SPECIFIKACE

Číslo modelu
Funkce

PIXMA TS3150
Wi-Fi, tisk, kopírování, skenování, připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rozlišení tisku
Technologie tisku
Rychlost černobílého tisku
Rychlost barevného tisku
Rychlost tisku fotografií
Bezokrajový tisk
Oboustranný tisk

Až 4 800^[1] × 1 200 dpi
2 kazety FINE (černá a barevná)
Přibližně 7,7 obr./min^[2]
Přibližně 4,0 obr./min^[2]
Bez okrajů 10 × 15 cm; přibližně 65 sekund^[2]
Ano (13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm)
Ruční obsluha

KAZETY A VÝTĚŽNOST

Standardní inkoustové kazety
Volitelné inkoustové kazety XL
Výtěžnost kazety (běžný papír)

PG-545 (černá)
CL-546 (barevná)
PG-545XL (černá)
CL-546XL (barevná)
Barevný tisk dokumentů formátu A4^[3]
Černá: 180 stránek
Černá XL: 400 stránek
Barevná: 180 stránek
Barevná XL: 300 stránek

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typ papíru

Běžný papír
Obálky
Lesklý fotografický papír Plus Glossy II (PP-201)
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Photo Paper Glossy „Everyday Use“ (GP-501)
Zadní zásobník: max. 60 listů (běžný papír)

Maximální vstupní kapacita papíru

Formáty papíru

Běžný papír: A4, A5, B5, Letter, Legal
Fotografický papír: 10 cm × 15 cm, 13 cm × 13 cm, 13 cm × 18 cm
Obálky: DL, COM10
Běžný papír: 64 až 105 g/m²
Fotografický papír Canon: až 275 g/m²

Gramáž papíru

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plochý skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS
600 × 1 200 dpi^[4]
Přibližně 15 s^[5]

Rozlišení skeneru (Optické)

Rychlost skenování formátu A4

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Maximální velikost dokumentu

Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB
Stupně šedé: 16 bitů/8 bitů
216 mm × 297 mm

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT: přibližně 27 s^[6]
sESAT: přibližně 3,0 obr./min^[4]

Vícenásobné kopírování

Funkce kopírování

Velikost dokumentů

20 kopií (max.)
Kopírování dokumentů, bezokrajové kopírování
216 mm × 297 mm

ROZHRANÍ

Typ a velikost displeje

Typ rozhraní – počítač PC / Mac

3,8 cm číselný displej LCD
USB Hi-Speed (port B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu
Frekvenční pásma bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz

Typ rozhraní – jiné

PIXMA Cloud Link
Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Modul plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Režim přístupu bodu
Wi-Fi LAN Print
Apple AirPrint
Mopria (Android)

SOFTWARE

Podporované operační systémy

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Poznámka: systém Windows vyžaduje rozhraní .NET Framework 4.5.2 nebo 4.6
OS X 10.10.5 až OS X 10.11, macOS 10.12

Podporované mobilní operační systémy

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Minimální systémové požadavky

Dodávaný software

Windows: 3,1 GB místa na disku, Internet Explorer 8
Mac: připojení k Internetu, 1,5 GB místa na disku, Safari 5
Displej: 1 024 × 768 XGA

Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility, My Image Garden s funkcí Full HD Movie Print^[7]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (ke stažení)^[8]

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

Rozměry (Š × H × V)

Hladina akustického hluku

Doporučené provozní prostředí

Napájení

Spotřeba energie

přibližně 3,9 kg
přibližně 435 mm × 316 mm × 145 mm
přibližně 46,0 dB (A)^[9]
Teplota: 15 až 30 °C
Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)
100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Vypnutí: přibližně 0,3 W
Pohot ovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB); přibližně 1,7 W (skenovací lampa vypnuta)
Pohot ovostní režim (připojení všechny porty); přibližně 1,7 W (skenovací lampa vypnuta)
Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 11 minut
Kopírování: přibližně 11 W^[10]

Poznámky pod čarou

- ¹ Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.
- ² Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
- ³ Uvedená hodnota výtěžnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty byly získány při nepřetřítém tisku.
- ⁴ Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena maximální velikost naskenovaného obrazu.
- ⁵ Rychlost skenování barevných dokumentů je měřena podle normy ISO/IEC 29183, cíl A. Rychlost skenování uvádí čas měřený od stisknutí tlačítka skenování ovladače skeneru do doby, než zmizí zobrazení stavu na obrazovce. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastavení režimu skenování, velikosti dokumentu atd.
- ⁶ Rychlost kopírování barevných dokumentů je měřena na základě průměrných hodnot sFCOT a sESAT při testu výkonosti podle normy ISO/IEC 29183.
- ⁷ Software Full HD Movie Print je k dispozici pro filmové soubory typu MOV a MP4 vytvořené vybranými digitálními fotoaparáty a videokamerami Canon. Vyžaduje instalaci softwaru dodaného s videokamerou nebo digitálním fotoaparátem Canon, kterým byl film pořízen. Soubory typu MOV vyžadují: software ZoomBrowser EX / ImageBrowser (verze 6.5 nebo novější); soubory typu MP4 vyžadují: software ImageBrowser EX (verze 1.0 nebo novější).
- ⁸ Software Easy-WebPrint EX je vyžadován prohlížeč Internet Explorer 8, 9, 10 a 11* (Windows).
- ⁹ Při tisku vzoru ISO/JIS-SCID N2 na fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II formátu 10 × 15 cm s použitím výchozích nastavení.
- ¹⁰ Při kopírování vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vyčištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod.
- Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytisknutých textech/fotografiích, použitých softwarových aplikacích, režimu tisku a typu použitého papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield.
- Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastavení režimu skenování, velikosti dokumentu atd.
- Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a Logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech Edition
Canon Europa NV 2017

CENOVĚ DOSTUPNÁ TISKÁRNA S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM A MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ K CHYTRÝM ZAŘÍZENÍM

Tato dostupná tiskárna PIXMA vám umožní tisk ostrých dokumentů a živých fotografií bez okrajů přímo z chytrého zařízení, Wi-Fi fotoaparátu nebo cloudu. Díky intuitivnímu 3,8cm displeji LCD je kopírování a skenování hračka.

PIXMA TS3150



Datum začátku prodeje: srpen 2017

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

| Název produktu | Kód Mercury | Kód EAN | Doporučená maloobchodní cena |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| PIXMA TS3150 | 2226C006AA | 4549292092875 | <Doplňte DMC> |

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

| Název produktu | Kód Mercury | Kód EAN | Doporučená maloobchodní cena |
|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|
| PG-545 | 8287B001AA | 4960999974507 | <Doplňte DMC> |
| CL-546 | 8289B001AA | 4960999974521 | <Doplňte DMC> |
| PG-545XL | 8286B001AA | 4960999974491 | <Doplňte DMC> |
| CL-546XL | 8288B001AA | 4960999974514 | <Doplňte DMC> |
| PG-545/CL-546 MULTI | 8287B005AA | 8714574605517 | <Doplňte DMC> |
| CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE | 8286B006AA | 8714574630793 | <Doplňte DMC> |
| CRG PG-545XL/CL-546 MULTI | 8286B008AA | 8714574631530 | <Doplňte DMC> |

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

| Název produktu | Kód Mercury | Typ balení | Popis balení | Množství v balení | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hrubá hmotnost (kg) |
|----------------|-------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PIXMA TS3150 | 2226C006AA | EA | Jednotlivě | 1 | 487,8 | 195,8 | 398 | 5,4 |
| | | CT | Karton | 36 | 988,6 | 1187,8 | 1198,5 | 195,8 |
| | | EP | Europalet | 36 | 988,6 | 1187,8 | 1198,5 | 195,8 |

Obsah balení

- Multifunkční zařízení – PIXMA TS3150
- Kazety FINE
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM (disk CD jen pro systém Windows)
- Příručky a další dokumenty