

EU Declaration of Conformity – English

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company : Zyxel Communications Corporation
 Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in conformity with the following presumption of conformity :

Essential requirements	Presumption of conformity
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:


The band 2400-2483.5 MHz is 82.99 mW

The band 5150-5350 MHz is 172.98 mW

The band 5470-5725 MHz is 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Date of issue



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU - Prohlášení o shodě – Czech

Tímto prohlašujeme, že toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost společnosti:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway
 Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

INFORMACE O DOVOZCE/ VÝROBCI A UMÍSTĚNÍ SOUBORU TCF:

Společnost : Zyxel Communications Corporation
 Adresa : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

splňuje základní požadavky následující harmonizační legislativy EU a je v souladu s následující presumpcí shody:

Základní požadavky	Presumpce shody
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Toto zařízení je nutné nainstalovat a provozovat minimálně ve vzdálenosti 20 cm od rádiových zařízení a vašeho těla.

Maximální vyzářený výkon při provozu na každé pásmo:

V pásmu 2400-2483.5 MHz je to 82.99 mW

V pásmu 5150-5350 MHz je to 172.98 mW

V pásmu 5470-5725 MHz je to 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Vydáno dne



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU Overensstemmelseserklæringer – Danmark

Vi erklærer herved, at denne deklaration er udstedt under vores eneansvar:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTØR/ FABRIKERET AF OG TCF-FIL PLACERET HOS:

Firma : Zyxel Communications Corporation
 Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

opfylder de væsentlige krav i følgende EU-harmoniserede lovgivning, og er i overensstemmelse med følgende forudsætninger for overensstemmelse:

Væsentlige krav	Forudsætninger for overensstemmelse
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20cm mellem radioudstyret og din krop.

Den maksimale RF-effekt for hvert bånd er som følger:

Båndet 2400-2483.5 MHz er 82.99 mW

Båndet 5150-5350 MHz er 172.98 mW

Båndet 5470-5725 MHz er 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Udstedelsesdato



Andy Chuang, Senior manager
 Q & CS Division

EL Vastavussertifikaat – Estonia

Käesolevaga kinnitame, et see sertifikaat on väljastatud meie ainuvastutusel:

Toode : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Mudel : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTIJA/ TOOTJA JA TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI ASUKOHT:

Ettevõtte : Zyxel Communications Corporation
 Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

vastab järgmistele EL ühtsete seadusandluse põhinõuetele ning järgmisele vastavusstandarditele:

Põhinõuded	Vastavusstandard
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Seade tuleks paigaldada ja seda tuleks kasutada juhul, kui raadioseadme ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20 cm.

Iga riba maksimaalne raadiosageduslik võimsus on järgmine.

Riba 2400-2483.5 MHz jaoks 82.99 mW

Riba 5150-5350 MHz jaoks 172.98 mW

Riba 5470-5725 MHz jaoks 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Väljastamise kuupäev



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Finland

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että:

- Tuote : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway
- Malli : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

MAAHANTUOJA/ VALMISTAJA JA TEKNISEN RAKENNETIEDOSTON TALLETTAJA:

- Yritys : Zyxel Communications Corporation
- Osoite : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

on EU:n yhdenmukaistetun lainsäädännön seuraavien kohtien perusvaatimusten sekä seuraavan vaatimustenmukaisuusolettamuksen mukainen:

Perusvaatimukset	Vaatimustenmukaisuusolettamus
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että radiolaitteiston ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Taajuuskaistoilla käytettävät suurimmat suurtaajuustehot ovat:

Taajuuskaistan 2400-2483.5 MHz suurin suurtaajuusteho on 82.99mW

Taajuuskaistan 5150-5350 MHz suurin suurtaajuusteho on 172.98 mW

Taajuuskaistan 5470-5725 MHz suurin suurtaajuusteho on 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation

Hsinchu, Taiwan, R.O.C

2022-06-23

Päivämäärä



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Déclaration de conformité de l'UE – France

IMPORTATEUR/ FABRIQUÉ PAR ET FICHIER TCF SITUÉ À :

Entreprise : Zyxel Communications Corporation
 Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
 Produit : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway
 Modèle : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTATEUR/ FABRIQUÉ PAR ET FICHIER TCF SITUÉ À :

Entreprise : Zyxel Communications Corporation
 Adresse : 3. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 4. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Nous déclarons que cette déclaration est publiée sous notre seule responsabilité : est conforme aux exigences essentielles de la législation d'harmonisation de l'UE suivante et conforme à la présomption de conformité suivante :

Exigences essentielles	Présomption de conformité
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'équipement radio et votre corps.

La puissance RF maximale fonctionnant pour chaque bande est indiquée ci-dessous :

La bande 2400-2483.5 MHz est de 82.99 mW

La bande 5150-5350 MHz est de 172.98 mW

La bande 5470-5725 MHz est de 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Date de publication



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU-Konformitätserklärung – Germany

Hiermit erklären wir, dass wir die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung tragen:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Modell : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTEUR/ HERGESTELLER UND ORT DER TCF-DATEI:

Firma : Zyxel Communications Corporation
 Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

erfüllt die wesentlichen Anforderungen der folgenden EU-Gesetzgebung und der folgenden Konformitätsvermutung überein:

Wesentliche Anforderungen	Konformitätsvermutung
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Funkgerät und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Die maximale HF-Leistung für jedes Band beträgt wie folgt:


Für das Band 2400-2483.5 MHz 82.99 mW

Für das Band 5150-5350 MHz 172.98 mW

Für das Band 5470-5725 MHz 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Ausstellungsdatum



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU megfelelési nyilatkozat – Hungary

Ezennel kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatot teljes mértékben saját felelősségre tesszük:

- Termék : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway
- Modell : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTŐR/ GYÁRTOTTA ÉS TCF FÁLJ HELYE:

- Vállalat : Zyxel Communications Corporation
 Cím : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

megfelel az alábbi EU harmonizációs törvényekkel és összhangban van az alábbi feltételezett megfelelési feltételekkel:

Alapvető követelmények	Feltételezett megfelelés
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a rádiófrekvenciás készülék és a teste között legalább 20 cm távolság legyen.
 Üzemeléskor a következő rádiófrekvenciás teljesítmény mérhető az egyes sávokban:

- A 2400-2483.5 MHz-es sávban 82.99 mW
 A 5150-5350 MHz-es sávban 172.98 mW
 A 5470-5725 MHz-es sávban 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Kiadás dátuma


 Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Dichiarazione di conformità EU – Italy

Si dichiara che questa dichiarazione è rilasciata sotto la propria responsabilità:

Prodotto : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Modello : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTATORE/ PRODOTTO DA E TCF FILE SITUATO IN:

Azienda : Zyxel Communications Corporation
 Indirizzo : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

è conforme con i requisiti essenziali della seguente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e in conformità con la seguente presunzione di conformità:

Requisiti essenziali	Presunzione di conformità
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra l'apparecchio radio e il corpo.

La potenza RF massima operante per ogni banda come segue:


La banda 2400-2483.5MHz è 82.99 mW

La banda 5150-5350 MHz è 172.98 mW

La banda 5470-5725 MHz è 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Data di rilascio



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU Conformiteitsverklaring – Netherlands

Bij deze verklaren wij dat deze verklaring is verstrekt onder onze volledige verantwoordelijkheid:

Product : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTEUR/ GEPRODUCEERD DOOR EN TCF BESTAND GEVESTIGD TE :

Bedrijf : Zyxel Communications Corporation
 Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

voldoet aan de essentiële eisen van de hier volgende EU harmonisatie van wetgeving en in overeenstemming met de volgende veronderstelling van conformiteit :

Essentiële eisen	Veronderstelling van conformiteit
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van

20 cm tussen de radio-apparatuur en jouw lichaam.

De maximale RF stroom die werkt op elke band is als volgt:

De band 2400-2483.5 MHz is 82.99mW

De band 5150-5350 MHz is 172.98 mW

De band 5470-5725 MHz is 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Datum van uitgifte



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU Konformitetserklæring – Norway

Vi erklærer herved at denne deklarasjonen er utstedt under vårt eneansvar:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Modell : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTØR/ PRODUSERT AV OG TCF-FIL MED FØLGENDE PLASSERING:

Firma : Zyxel Communications Corporation
 Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

overholder alle grunnleggende krav i følgende EU-harmoniseringsregler og i overensstemmelse med følgende forutsatt konformitet:

Grunnleggende krav	Forutsatt konformitet
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Dette utstyret skal installeres og opereres med en minimumsavstand på 20 cm mellom radioutstyret og kroppen.

Maksimal RF-effekt for hver driftsfrekvens er som følger:

Frekvensen 2400-2483.5 MHz er 82.99 mW

Frekvensen 5150-5350 MHz er 172.98 mW

Frekvensen 5470-5725 MHz er 712.85mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Utstedelsesdato


 Andy Chuang // Senior manager
 Q & CS Division

Deklaracja zgodności UE – Poland

Niniejszym zaświadcza się, że niniejsza deklaracja została wydana na zasadach wyłącznej odpowiedzialności naszej firmy :

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTER/ WYPRODUKOWANO PRZEZ I PLIK TCF ZLOKALIZOWANY JEST W :

Firma : Zyxel Communications Corporation
 Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami następującego ustawodawstwa zharmonizowanego UE oraz zgodny z następującym domniemaniem zgodności :

Wymagania zasadnicze	Domniemanie zgodności
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

Urządzenie powinno być zamontowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości

20 cm między urządzeniem radiowym a ciałem.

Maksymalna moc RF działająca w ramach każdego zakresu jest następująca:

Dla zakresu 2400-2483.5 MHz wynosi 82.99 mW

Dla zakresu 5150-5350 MHz wynosi 172.98 mW

Dla zakresu 5470-5725 MHz wynosi 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2021-05-06

Date of issue



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Declaração de Conformidade UE – Portugal

Declaramos que esta declaração foi emitida sob a nossa única responsabilidade:

Produto : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Modelo : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTADOR/ FABRICADO POR E FICHEIRO TCF LOCALIZADO EM:

Empresa : Zyxel Communications Corporation
 Endereço : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Está conforme com os requisitos essenciais da seguinte legislação de harmonização da UE e em conformidade com a seguinte presunção de conformidade:

Requisitos essenciais	Presunção de conformidade
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm

entre o equipamento de rádio e o seu corpo.

A RF máxima de potência de funcionamento para cada banda é a seguinte:

A banda 2400-2483.5 MHz é 82.99mW

A banda 5150-5350 MHz é 172.98 mW

A banda 5470-5725 MHz é 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Data de emissão



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Izjava EU o skladnosti – Slovenia

S tem izjavljamo, da smo to izjavo izdali s polno odgovornostjo:

Izdelek : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

UVOZNIK/ IZDELOVALEC IN MESTO DATOTEKE O TEHNIČNIH LASTNOSTIH (TCF):

Družba : Zyxel Communications Corporation
 Naslov : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

v skladu z osnovnimi zahtevami usklajenih predpisov EU in v skladu z naslednjo domnevo o skladnosti:

Osnovne zahteve	Domneva o skladnosti
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

To opremo namestite in uporabljajte z razdaljo najmanj 20 cm med radijsko opremo in vašim telesom.

Največja moč RF, ki deluje za vsak trak je:


Za trak 2400-2483.5 MHz je 82.99 mW

Za trak 5150-5350 MHz je 172.98 mW

Za trak 5470-5725 MHz je 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Datum izdaje



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Declaración de conformidad con la UE – Spain

Por la presente, afirmamos que esta declaración se realiza bajo nuestra exclusiva responsabilidad:

Producto : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Modelo : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTADOR/ FABRICADO POR Y ARCHIVO TFC LOCALIZADO EN:

Compañía : Zyxel Communications Corporation
 Dirección : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

cumple con requisitos esenciales de la siguiente legislación de armonización de la UE y de acuerdo a la siguiente presunción de conformidad:

Requisitos esenciales	Presunción de conformidad
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Este equipo debe instalarse y utilizarse en un lugar a una distancia mínima de 20 cm entre el equipo de radio y su cuerpo.

La potencia RF máxima de operación para cada banda es la siguiente:

La banda 2400-2483.5MHz is 82.99 mW

La banda 5150-5350 MHz is 172.98 mW

La banda 5470-5725 MHz is 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Fecha de edición



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU Deklaration om överensstämmelse – Sweden

Vi intygar härmed att den här deklARATIONEN utfärdats helt enligt vårt ansvar:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Modell : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTÖR/ TILLVERKAD AV OCH TCF-FIL PLACERAD I:

Företag : Zyxel Communications Corporation
 Adress : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

efterlever de grundläggande kraven enligt EU:s harmoniseringslagar och i överensstämmelse med följande konformitetsantagande :

Grundläggande krav	Antagande om efterlevnad
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Denna utrustning bör installeras och användas med ett avstånd på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Den maximala RF-effekt för varje band är som följer:

Bandet 2400-2483.5 MHz är 82.99 mW

Bandet 5150-5350 MHz är 172.98 mW

Bandet 5470-5725 MHz är 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Publiceringsdatum



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

ES Atbilstības deklarācija – Latvia

Mēs paziņojam, ka šī deklarācija apliecina mūsu atbilstību:

Produkts : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Modelis : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

Importētājs/ Ražotājs UN TCF FAILS ATRODAS:

Uzņēmums : Zyxel Communications Corporation
 Adrese : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

atbilst sekojošo ES saskaņošanas tiesību aktu būtiskajām prasībām un saskaņā ar sekojošo atbilstības prezumpciju:


Būtiskās prasības	Atbilstības prezumpcija
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Šo iekārtu ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā no radioiekārtas un jūsu ķermeņa.

Maksimālā radiofrekvences jauda (RF), kas darbojas katrā frekvenču joslā ir šāda:
 frekvenču josla 2400-2483.5 MHz ir 82.99 mW
 frekvenču josla 5150-5350 MHz ir 172.98 mW
 frekvenču josla 5470-5725 MHz ir 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Izsniegšanas datums



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

ES Atitikties deklaracija – Lithuania

Šiuo dokumentu pareiškama, kad deklaracija išduodama išskirtine jūsų atsakomybe :

- Gaminys : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway
- Modelis : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTUOTOJAS/ GAMINTOJAS IR TCF RINKMENA YRA PAS :

- Bendrovė : Zyxel Communications Corporation
 Adresas : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Atitinkatinka pagrindinius ES harmonizuotų ES teisinių aktų reikalavimus ir atitinka šią atitikties prielaidą :

Pagrindiniai reikalavimai	Atitikties prielaida
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

Šią įrangą reikia sumontuoti ir eksploatuoti palaikant ne mažesniu nei 20 cm atstumu tarp radijo įrangos ir savo kūno.

Maksimali kiekvienos juostos radijo dažnio signalo galia nurodyta toliau.


2400-2483.5 Mhz juostos galia yra 82.99 mW

5150-5350 Mhz juostos galia yra 172.98 mW

5470-5725 Mhz juostos galia yra 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Išdavimo data



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Declarație de conformitate UE – Romania

Declarăm prin prezenta că această declarație este emisă pe propria noastră răspundere:

Produs : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTATOR/ FABRICAT DE ȘI DOSAR TCF LOCALIZAT LA :

Companie : Zyxel Communications Corporation
 Adresă : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

respectă cerințele esențiale ale următoarei legislații armonizate UE și este în conformitate cu următoarea prezumție de conformitate :

Cerințe esențiale	Prezumție de conformitate
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

cest echipament trebuie instalat și operat cu menținerea unei distanțe de minimum 20 cm între echipamentul radio și corpul dvs.

Puterea RF maximă de funcționare pentru fiecare bandă este după cum urmează:

În banda 2400-2483.5MHz este de 82.99 mW

În banda 5150-5350 MHz este de 172.98 mW

În banda 5470-5725 MHz este de 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Data emiterii



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

ЕО Декларация за съответствие – Bulgaria

С настоящото декларираме, че тази декларация е издадена на собствена отговорност :

Product : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Компания : Zyxel Communications Corporation
 Адрес : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Съответства на основните изисквания на следното хармонизирано ЕС законодателство и е в съответствие със следната предпоставка за съответствие :

Основни изисквания	Предпоставка за съответствие
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Това оборудване трябва да бъде монтирано и оперирано с минимално разстояние от 20 см между радио оборудването и вашето тяло.

Максималната РЧ мощност за работа на всяка честота е следната:

За честота 2400-2483.5 MHz е 82.99 mW
 За честота 5150-5350 MHz е 172.98 mW
 За честота 5470-5725 MHz е 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Дата на издаване



Andy Chuang // Senior manager
 Q & CS Division

Vyhlásenie o zhode ES – Slovakia

Týmto vyhlasujeme, že toto vyhlásenie bolo vydané v rámci našej výhradnej zodpovednosti:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

DOVOZCA/ VYROBILA A TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU UCHOVÁVA SPOLOČNOSŤ:

Spoločnosť : Zyxel Communications Corporation
 Adresa : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

vyhovuje hlavným požiadavkám nasledujúcich harmonizovaných predpisov ES a je v zhode s nasledujúcou predpokladanou zhodou:

Hlavné požiadavky	Predpokladaná zhoda
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Toto zariadenie sa má inštalovať a používať pri zachovaní vzdialenosti aspoň 20cm medzi rádiovým zariadením a telom.

Maximálny prevádzkový rádiový výkon pre každé pásmo:

pre pásmo 2400-2483.5 MHz je to 82.99 mW

pre pásmo 5150-5350 MHz je to 172.98 mW

pre pásmo 5470-5725 MHz je to 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Dátum vystavenia



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Uygunluk Taahhütnamesi – Türkiye

Bu beyannamenin bizim sorumluluğumuz altında hazırlandığını beyan ederiz:

- Ürün : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway
- Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

ÜRETEEN FİRMA VE TCF DOSYASININ BULUNDUĞU ADRES:

- Şirket : Zyxel Communications Corporation
- Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

aşağıda belirtilen mevzuatın uyumlaştırılması ve yine aynı şekilde belirtilen uyumluluk karinesine uygunluk için gereken temel gereksinimlere uygunluk gösterir :

Temel Gereklilikler	Uygunluk Karinesi
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 62311: 2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Bu cihaz ile vücutunuz arasında en az 20cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Her bir bant için çalışan maksimum RF gücü aşağıdaki gibidir:

Bant 2,400-2,483.5MHz is 82.99 mW

Bant 5150-5350 MHz is 172.98 mW

Bant 5470-5725 MHz is 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Veriliş Tarihi



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

UK Declaration of Conformity

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : 1. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit IAD
 2. Dual-Band Wireless AC/N VDSL2 Combo WAN Gigabit Gateway
 3. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet IAD
 4. Dual-Band Wireless AC/N Gigabit Ethernet Gateway

Model : 1. VMG8623-T50B 2. VMG3625-T50B
 3. EMG5523-T50B 4. EMG3525-T50B

IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company : Zyxel Communications Corporation
 Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30075, Taiwan, R.O.C
 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
 3. 2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom

complies with the following UK legislation and Designated standards:

UK Legislations	Designated standards
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	BS EN 55032:2015+A1:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 BS EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 BS EN IEC 61000-3-2:2019 BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Radio Equipment Regulations 2017	EN 300 328 V2.2.2 EN 301 893 V2.1.1 EN 50385:2017
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN 62368-1:2014/A11:2017 EN IEC 62311: 2020
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	EN IEC 63000:2018
The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 82.99 mW

The band 5150-5350 MHz is 172.98 mW

The band 5470-5725 MHz is 712.85 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-06-23

Date of issue



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Information for Commission Regulation (EU)2019/1782

Model : DSA-18PFCA-09 120150

MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company : DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD

Address : 5, Pao-Kao Road, Hsin-Tien, Taipei 231, Taiwan

Information for Commission Regulation (EU) 2019/1782 Ecodesign requirements :

Information	Value
Input voltage	AC 100-240V
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage :	DC 12V
Output current	1.5 A
Output power	18.0 W
Average active efficiency	87.483 %
Efficiency at low load	82.914%
No-load power consumption	0.0668 W

Information for Commission Regulation (EU)2019/1782

Model : WB-24J12FU

MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company : Asian Power Devices Inc.

Address : No.5,Lane 83,Lung-Sou St.,Taoyuan City 330,Taiwan,R.O.C

Information for Commission Regulation (EU) 2019/1782 Ecodesign requirements :

Information	Value
Input voltage	AC 100-240V
Input AC frequency:	50/60 Hz
Output voltage :	DC 12V
Output current	2.0 A
Output power	24.0 W
Average active efficiency	88.006 %
Efficiency at low load	86.483 %
No-load power consumption	0.055 W