



TS-855X-8G

CPU Intel® Atom® C5125 8-core processor, 2.8GHz

Architektura CPU x86 64 bitů

Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou Ano

Šifrovací modul Ano (AES-NI)

Systémová paměť 8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8 GB)

Maximální paměť 128 GB (4 x 32 GB)

Paměťový slot 4 x U-DIMM DDR4
Podporuje paměť ECC

Paměť Flash 5GB (dvojitá ochrana OS při spuštění)

Pozice pro diskové jednotky 6 x 3,5" + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

Kompatibilita diskových jednotek
3.5-inch bays:
3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives

2.5-inch bays:
2.5-inch SATA solid state drives

Vyměnitelné za provozu Ano

Slot M.2 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 slots

Podpora akcelerace SSD cache Ano

SR-IOV Ano

2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) 2 (2,5G/1G/100M)

10 gigabitový Ethernet port 1 x 10GBASE-T

25 gigabitový Ethernet port Volitelné prostřednictvím rozšiřující karty PCIe

Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano
Rámec Jumbo	Ano
Slot PCIe	2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4
Port USB 2.0	1
Port USB 3.2 Gen 1	3
Tvarový činitel	Stolní
Indikátory LED	Power/Status, LAN, USB, HDD1-6, SSD 1-2, M.2 SSD 1-2
Tlačítka	Napájení, reset, Automatické kopírování na USB
Rozměry (V x Š x H)	231,9 × 292,9 × 319,8 mm
Hmotnost (čistá)	8,5 kg
Hmotnost (celková)	10,11 kg
Provozní teplota	0 – 40°C (32 – 104 °F)
Skladovací teplota	-20 – 70 °C (-4 – 158 °F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	250W PSU, 100–240 V
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	75,79 W
Ventilátor	Systémový ventilátor: 2 x 80mm, 12V DC Ventilátor CPU: 1 x 90mm, 12 V DC
Jiná rozhraní	Bezpečnostní slot Kensington
Systémové varování	Bzučák
Bezpečnostní slot Kensington	Ano
Standardní záruka	3
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí	700

Poznámka: Používejte pouze paměťové moduly QNAP pro zachování výkonu a stability systému. Pro zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.