



TVR-AI200

OS	TVR OS (QNE)
CPU	ARM čtyřjádrový Cortex-A55 až do 2,0GHz
Architektura CPU	64bitový ARM
Grafické procesory	Mali-G52
Hardwarově akcelerované překódování	Ano
Systémová paměť	4 GB
Maximální paměť	4 GB
Paměť Flash	4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění)
Max. počet živých kamer (Local Display)	16Mpx
Max. počet kamer s přehráváním (Local Display)	4
Max. počet současných připojení (klient)	1 z HDMI™ 4 od jiných klientů přes síť
Integrovaný kanál	16
Max. počet kanálů	16 H264 / 1920x1080 / 30FPS
Max. propust	160 Mb/s
Drive Bay	2x 3,5palcový SATA 6Gb/s Systém se dodává bez HDD. Seznam kompatibilních disků HDD najdete na stránce https://www.qnap.com/compatibility/
Kompatibilita diskových jednotek	3,5" pozice: 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD

Gigabitový Ethernet port (RJ45)	1
PoE PSE (802.3af, 15,4 W)	Porty 1-16
PoE+ PSE (802.3at, 30 W)	Porty 1-16
Výstupní výkon PoE	Porty 1-16 (Max 25,5W na port)
Celkový rozpočet napájení PoE	130W
Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 1	1
Výstup HDMI™	1, HDMI™ 1.4b (až 4096 x 2160 @ 30Hz)
Tvarový činitel	Kompatibilní s 1U Rackmount
Indikátory LED	HDD 1-2, Stav, LAN
Tlačítka	Napájení, reset
Rozměry (V x Š x H)	44 × 360 × 333 mm
Hmotnost (čistá)	2.16 kg
Hmotnost (celková)	3.6 kg
Provozní teplota	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F)
Napájecí jednotka	190 W, 100 - 240 V
Spotřeba energie: Režim spánku HDD	20.7 W
Spotřeba energie: Provozní režim, typický	23.9 W
Ventilátor	1 x 40mm, 12VDC
Zvuková hladina	45 db(A)
Systémové varování	Bzučák
Souborový systém: Interní pevný disk	EXT4
Obnovení RAID	Ano
RAID 1	Ano
Jeden disk	Ano
Probuzení po síti LAN (WOL)	Ano
Server a klient Syslog	Ano

Jazyk	Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina
-------	---

Poznámka: Pro zachování výkonu a stability systému používejte pouze paměťové moduly QNAP. U zařízení NAS s více než jedním paměťovým slotem používejte moduly QNAP s identickými specifikacemi a při instalaci kompatibilních paměťových modulů QNAP se řiďte uživatelskou příručkou k hardwaru.

Upozornění: Používání nepodporovaných modulů může vést ke zhoršení výkonu, chybám nebo situacím, kdy se operační systém nespustí.

Společnost QNAP si vyhrazuje právo vyměnit díly a příslušenství, pokud již nejsou k dispozici originální díly od dodavatelů/výrobců. Jakákoli náhrada bude plně otestována a ověřena z hlediska kompatibility a zajištění identického výkonu s originálním dílem.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečného produktu. Kvůli rozdílům v monitorech se barvy produktů mohou také lišit od barev zobrazených na webu.

Provedení a specifikace se mohou lišit bez oznámení.