

NETIO PowerBOX 3PE - Zero Voltage Switching



Profesionální chytrá napájecí lišta se 3 samostatně ovládanými výstupy a LAN připojením

NETIO PowerBOX 3PE je profesionální inteligentní napájecí lišta se třemi zásuvkami, které lze samostatně zapínat a vypínat na dálku. Zařízení se připojuje do sítě pomocí RJ45 Ethernetu a lze jej ovládat přes webové rozhraní, mobilní aplikaci, službu NETIO Cloud nebo pomocí Open API.

Díky podpoře protokolů JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet a dalších je PowerBOX 3Px snadno integrovatelný do systémů třetích stran a profesionálních aplikací.

Hlavní výhody

- 3 samostatně ovládané výstupy
- Připojení přes RJ45 Ethernet (LAN)
- Ovládání jednotlivých zásuvek přes webové rozhraní
- Vzdálené ovládání pomocí NETIO Mobile 2
- Možnost ovládání odkudkoliv prostřednictvím NETIO Cloud
- Open API pro integraci do systémů třetích stran
- Podpora protokolů JSON, Modbus/TCP, SNMP, MQTT-flex, Telnet a dalších
- Připravené NETIO Drivers pro podporované systémy a aplikace
- Široký teplotní rozsah -20 °C až +65 °C
- Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového rozhraní
- Zapamatování posledního stavu zásuvek po výpadku napájení
- Relé spínají při nulovém napětí pro šetrnější provoz

Využití

NETIO PowerBOX 3PE je vhodný zejména pro profesionální a průmyslové aplikace, kde je potřeba vzdáleně ovládat napájení zařízení nebo jej integrovat do nadřazeného řídicího systému.

- IT infrastruktura – vzdálené zapínání, vypínání a restart zařízení
- AV technika – centrální ovládání napájení zařízení
- Digital signage – automatické řízení napájení zobrazovací techniky
- Průmyslová zařízení – vzdálené řízení napájení
- Automatizace – integrace do řídicích systémů prostřednictvím Open API
- Vzdálený dohled – ovládání zařízení přes NETIO Cloud

NETIO Cloud

PowerBOX 3PE lze připojit ke službě NETIO Cloud a ovládat jednotlivé výstupy odkudkoliv. Komunikace je zabezpečena pomocí SSL a data jsou zpracovávána na serverech umístěných v Evropě. NETIO Cloud je placená služba.

NETIO PowerBOX 3PE – profesionální řešení pro vzdálené ovládání napájení a snadnou integraci do vašich systémů.

Specifikace

Datová rozhraní Ethernet

Zero Current Switching (ZCS) Ne

Zero Voltage Switching (ZVS) Ano

Měřené výstupy Ne

Propojení přes nBus

Příručky

Záruka

Značka

Ne

Český krátký návod

6 let

NETIO

cena: 6 947,82 Kč s DPH