

NETIO TH1 Sensor - pro měření teploty a relativní vlhkosti



NETIO TH1 Sensor - senzor teploty a vlhkosti

Chytré monitorování teploty a vlhkosti v reálném čase

NETIO TH1 Sensor je **plug-and-play senzor teploty a vlhkosti**, určený pro nepřetržité monitorování vnitřního prostředí. Díky přímé kompatibilitě se zařízeními NETIO vybavenými **digitálním vstupem (DI)** je jeho instalace rychlá a nevyžaduje žádnou složitou konfiguraci.

Rozšiřte možnosti zařízení NETIO

NETIO TH1 Sensor přidává k produktům NETIO funkci **monitorování okolních podmínek** a rozšiřuje tak jejich využití například pro dohled nad technickými místnostmi, serverovny, rozvaděči nebo dalšími prostory, kde je důležité sledovat teplotu a vlhkost.

Naměřená data v reálném čase lze využít pro:

- **automatizaci a řízení** na základě nastavených podmínek,
- **upozornění na překročení stanovených hodnot**,
- **záznam a vyhodnocování naměřených hodnot**,
- **vzdálený monitoring a správu zařízení**.

Senzor je plně integrován do ekosystému NETIO a podporuje hlavní funkce platformy, včetně:

- **CRs (Conditions & Rules)** – podmínky a pravidla pro automatizaci,
- **PABs (Power Analyses Blocks)** – analýza a práce s daty,

- **API protokolů** – integrace s dalšími systémy,
- **NETIO Cloud** – vzdálený monitoring a správa,
- **NETIO Mobile App** – mobilní aplikace (*připravuje se*).

NETIO TH1 Sensor tak představuje jednoduchý způsob, jak rozšířit zařízení NETIO o **chytré sledování teploty a vlhkosti** a využít získaná data pro monitoring, automatizaci i vzdálenou správu.

Specifikace

Příručky

Český krátký návod **Značka**

NETIO

Záruka

6 let

cena: 3 113,33 Kč s DPH