

Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Užívateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu


Spredu

Horné ventilačné otvory

Poznámka:
Pri inštalácii alebo používaní prístroja nezakrývajte vetracie otvory.

Otvor na šnúрку

Poznámka:
Ak chcete použiť otvor na šnúрку, najprv odstráňte zadný kryt.



Displej

Zozadu



Zadné vetracie otvory

Poznámka:
Pri inštalácii alebo používaní monitora nezakrývajte vetracie otvory.

Lepiaca plocha

Otváranie krytu



Príslušenstvo




Obojstranná nálepka

Inštalácia

Inštalácia batérie

Zložte zadný kryt a dovnútra umiestnite batériu CR2032 tak, aby kladná (+) strana mierila hore. Potom opäť nasadíte kryt na miesto.




Poznámka: Batérie nie je súčasťou balenia a je nutné ju zakúpiť samostatne.

Monitor môžete nainštalovať a používať nasledujúcimi spôsobmi:


a. Umiestnenie: Monitor umiestnite priamo na povrch nábytku, ako je stôl, polička.

b. Použitie obojstranné nálepky: Odstráňte fóliu z jednej strany nálepky a nálepku prilepte na zadnú stranu monitora, potom uvoľnite kryciu fóliu z druhej strany a prilepte ju na požadované miesto na stene.




c. Zavesenie: Odstráňte zadný kryt a pretiahnite slučku šnúrky otvorom a okolo háčika. Vráťte zadný kryt na miesto a potom môžete monitor zavesiť.

Poznámka: Šnúrka nie je súčasťou balenia a je potrebné ju zakúpiť samostatne.



Popis displeja



Pokyny pre symboly

Teplota / Vlhkosť	Menej ako 19°C	Medzi 19°C a 27°C	Viac ako 27°C
Menej ako 20 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)
Medzi 20 % a 85 %	(- ^ -)	(^ _ ^)	(- ^ -)
Viac ako 85 %	(- ^ -)	(- ^ -)	(- ^ -)

Upozornenie na slabú batériu

Keď je batéria takmer vybitá, na displeji sa objaví tento symbol. Vymeňte batériu.



Symbol slabšej batérie

Chytré pripojenie

Spojte ho s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládajte svoje zariadenia a nechajte ho spolupracovať s ďalšími zariadeniami pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Alebo vyhľadajte "Mi Home / Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami, stiahnite ju a nainštalujte.




Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a potom nasledujte pokyny na obrazovke.

* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiaomi Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazené na vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.

Pripojenie k ďalším zariadeniam

Skontrolujte, či je váš monitor teploty a vlhkosti pripojený k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home. Kliknite na " : " v pravom hornom rohu používateľského rozhrania monitora a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte sa k ďalším inteligentným zariadením.




Poznámka: Monitor sa môže pripojiť iba k zariadeniam podporujúcim funkciu Mi Bluetooth Gateway. Podrobné informácie získate od zákazníckeho servisu.

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak monitor pracuje normálne, zložte zadný kryt a pomocou vodivého materiálu spojte dva kontaktné body nad batériou po dobu približne 5-8 sekúnd.

Po reštartovaní monitoru bola obnovená továrenská nastavenia a predtým uložené dáta bola vymazaná.



Denná starostlivosť a údržba

- Pri čistení zabráňte vniknutiu vody do monitora.
- Ak je povrch monitora špinavý, môžete ho utrieť vlhkou mäkkou handričkou s trochou neutrálneho saponátu.

Opatrenie

- Vetracie otvory neponárajte do žiadnej kvapaliny.
- Neodstraňujte monitor zo steny násilím, ak je pripevnený obojstrannou nálepkou, aby nedošlo k poškodeniu steny alebo monitora.
- Tento monitor nie je vhodný pre použitie v prostrediach s teplotami pod 0°C. Udržujte ho mimo drsné prostredie s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Tento monitor je navrhnutý tak, aby uľahčoval zdravý životný štýl, ale nemal by byť používaný ako meracie nástroj.

Špecifikácie

Názov: Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Model: LYWSD03MMC

Materiály: ABS & PMMA

Rozmery: 43 × 43 × 12,5 mm

Hmotnosť: 18 g

Prevádzkové napätie: DC 2,5–3 V

Typ batérie: CR2032 (nie sú súčasťou balenia)

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy

Rozsah frekvencie: 2 402 MHz–2 480 MHz

Maximálny výstupný výkon: 4,16 dBm

Rozsah merania teplôt: 0°C až 60°C

Presnosť merania teploty: ± 0.1°C

Rozsah merania vlhkosti: 0–99% RH

Presnosť merania vlhkosti: ± 1% RH

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Aktuálny produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

CE Spoločnosť MiaoMiaoCe Technology (Beijing) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu LYWSD03MMC sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia ES o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo miestnych úradov.

Dovozca:
AT Computers a.s.
Těšínská 1970/56,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 61672599