



XPS 13



Pohledy

Technické údaje

Copyright © 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell™ a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. ve Spojených státech nebo jiných jurisdikcích. Všechny ostatní známky a názvy, které jsou zde uvedeny, mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

2015 – 09 Rev. A00

Model: P54G | Typ: P54G002

Model počítače: XPS 9350

POZNÁMKA: Počítač se může v závislosti na objednané konfiguraci lišit od obrázků uvedených v tomto dokumentu.



Čelní pohled



Pohled zleva



Pohled zprava




Základní pohled



Displej

Čelní pohled



1 Levý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní zvukový vstup pro nahrávání zvuku, hlasové hovory a další funkce.

2 Indikátor stavu baterie

Indikuje stav baterie v počítači.

- | | |
|--------------|---|
| Svítil bíle | Baterie se nabíjí. |
| Svítil žlutě | Baterie je málo nabitá nebo prakticky vybitá. |
| Nesvítil | Počítač je připojen k elektrické síti a baterie je plně nabitá. |

3 Pravý mikrofon

Poskytuje vysoce kvalitní zvukový vstup pro nahrávání zvuku, hlasové hovory a další funkce.



Čelní pohled



Pohled zleva



Pohled zprava




Základní pohled



Displej

Pohled zleva



1 Port napájecího adaptéru

Prostřednictvím napájecího adaptéru připojíte počítač ke zdroji napájení a nabijete baterii.

2 Port Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Podpora standardu USB 3.1 2. generace, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 a také připojení externích displejů pomocí hardwarových klíčů. Poskytuje rychlosti přenosu dat až 10 Gb/s pro standard USB 3.1 2. generace a až 40 Gb/s pro standard Thunderbolt 3.

3 Port USB 3.0

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Umožňuje rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s.

4 Port pro náhlavní soupravu

Slouží k připojení sluchátek, mikrofonu nebo kombinovaných sluchátek s mikrofonem (náhlavní souprava).

5 Tlačítko stavu nabití baterie

Stisknutím zkontrolujete zbývající úroveň nabití baterie.

6 Indikátory stavu nabití baterie (5)

Rozsvítí se při stisknutí tlačítka stavu nabití baterie. Každý indikátor znázorňuje kapacitu přibližně 20 %.



Čelní pohled



Pohled zleva



Pohled zprava



Základní pohled



Displej

Pohled zprava




1 Čtečka paměťových karet


Umožňuje čtení z paměťových karet a zápis na ně.

2 Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare

Umožňuje připojit periferní zařízení jako úložiště, tiskárny apod. Umožňuje rychlosti přenosu dat až 5 Gb/s.

Funkce PowerShare umožňuje zařízení USB nabíjet, i když je počítač vypnutý.

 **POZNÁMKA:** Pokud je váš počítač vypnut nebo v režimu hibernace a baterii zbývá více než 10 % kapacity, můžete zařízení nabíjet pomocí portu PowerShare. Tuto funkci musíte povolit prostřednictvím systému BIOS.

 **POZNÁMKA:** Když je počítač vypnutý nebo v režimu spánku, nemusí se některá zařízení USB nabíjet. Chcete-li v takovém případě zařízení dobíjet, zapněte počítač.

3 Slot bezpečnostního kabelu

Připojením bezpečnostního kabelu můžete zabránit neoprávněné manipulaci s počítačem.



Základní pohled

Čelní pohled

Pohled zleva

Pohled zprava



Základní pohled



Displej



1 Oblast levého kliknutí

Stisknutím použijete kliknutí levým tlačítkem myši.

2 Dotyková podložka

Pohybuje ukazatelem myši posouváním prstu po dotykové podložce. Klepnutí odpovídá stisknutí levého tlačítka myši.

3 Oblast pravého kliknutí

Stisknutím použijete kliknutí pravým tlačítkem myši.

4 Tlačítko napájení s indikátorem napájení


Pokud je počítač vypnutý nebo v režimu spánku, stisknutím jej zapnete.

Je-li počítač zapnut, stisknutím jej přepnete do režimu spánku.

Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund můžete vynutit vypnutí počítače.

Svítilný indikátor na tlačítku napájení signalizuje, že počítač je zapnut.

Indikátor stavu napájení je vypnut, pokud je počítač ve stavu spánku, hibernace nebo vypnut.

 **POZNÁMKA:** Můžete si přizpůsobit chování tlačítka chování v nabídce Možnosti napájení. Další informace najdete v části *Já a můj Dell* na adrese www.dell.com/support/manuals.



Čelní pohled



Pohled zleva



Pohled zprava



Základní pohled



Displej

Displej



1 Kamera

Umožňuje videokonverzace, fotografování a nahrávání videa.

2 Kontrolka stavu kamery

Rozsvítí se při zapnutí kamery.



Rozměry a hmotnost

Výška 9 mm až 15 mm (0,35 palce až 0,59 palce)

Šířka 304 mm (11,97 palce)

Hloubka 200 mm (7,87 palce)

Hmotnost (maximální):

Dotyková obrazovka 1,29 kg (2,84 lb)

Bezdotyková obrazovka 1,23 kg (2,71 lb)

POZNÁMKA: Hmotnost notebooku se liší v závislosti na objednané konfiguraci a výrobním procesu.



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Systémové informace

Model počítače	XPS 9350
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generace procesoru Intel Core i3• 6. generace Intel Core i5• 6. generace Intel Core i7
Čipová sada	Integrováno v procesoru



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Paměť

Typ	LPDDR3
Rychlost	<ul style="list-style-type: none">• 1866 MHz• 2133 MHz
Podporované konfigurace	4 GB, 8 GB a 16 GB

POZNÁMKA: Paměť je integrována na základní desce.



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Porty a konektory

Externí:

Rozhraní USB

- Jeden port USB 3.0
- Jeden port USB 3.0 s funkcí PowerShare
- Jeden port USB Type-C

Audio/video

Jeden kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon (náhlavní sada)

Interní:

Karta M.2

- Jeden slot karty M.2 pro disk SSD
- Jeden slot karty M.2 pro kombinovanou kartu rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a Intel WiDi



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Komunikace

Bezdrátové rozhraní

- Wi-Fi standardu 802,11a/b/g/n
- Wi-Fi standardu 802.11ac
- Technologie Intel WiDi (volitelné)
- Bluetooth 4.1
- Miracast



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Grafika

Řadič

- Intel HD Graphics 520
- Intel HD Graphics 540

Paměť

Sdílená systémová paměť



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Zvuk

Řadič	Karta Realtek ALC3246 s technologií Waves MaxxAudio
Reproduktory	Dva
Výkon reproduktorů:	
Průměrný	2 W
Nejvyšší	2,5 W
Mikrofon	Digitální mikrofony
Ovládání hlasitosti	Klávesové zkratky k ovládání multimédií



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukládání



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Uskladnění

Rozhraní

- SATA 6 Gb/s
- PCIe 8 Gb/s

Pevný disk

Jeden disk M.2 SSD



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Uskladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér










Doporučené
parametry prostředí



Čtečka paměťových karet

Typ	Jeden slot 3 v 1
Podporované karty	<ul style="list-style-type: none">• karta SD• karta SDHC (Secure Digital High-Capacity),• karta SDXC (Secure Digital Extended Capacity) s funkcí UHS (Ultra High Speed),





Displej

Typ	<ul style="list-style-type: none">• 13,3palcový displej UltraSharp QHD+ infinity s dotykovou obrazovkou• 13,3palcový displej FHD infinity s dotykovou obrazovkou• 13,3palcový antireflexní displej FHD infinity
-----	---

Rozlišení (maximální):

QHD+	3200 x 1800
FHD	1920 x 1080

Rozměry:

Výška	165,24 mm (6,51 palce)
Šířka	293,76 mm (11,56 palce)
Úhlopříčka	337,05 mm (13,30 palce)

Obnovovací frekvence	60 Hz
----------------------	-------

Úhel sklonu	0 stupňů (zavřený) až 135 stupňů
-------------	----------------------------------

Rozteč bodů:

QHD+	0,0918 mm
FHD	0,153 mm

Ovládací prvky	Jas je možné ovládat pomocí klávesových zkratk.
----------------	---



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér










Doporučené
parametry prostředí



Klávesnice

Typ	Podsvícená klávesnice
Klávesové zkratky	<p>Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít k psaní alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Alternativní znak můžete zadat podržením klávesy Shift a stisknutím požadované druhé klávesy. Sekundární funkce můžete používat podržením klávesy Fn a stisknutím požadované klávesy.</p> <p>POZNÁMKA: Chování klávesových zkratk můžete definovat stisknutím kláves Fn + Esc nebo změnou Chování funkčních kláves (Změna chování funkční klávesy) v nastavení systému BIOS.</p>

[Seznam klávesových zkratk.](#)





Klávesové zkratky

	Ztlumení zvuku
	Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti
	Přehrání předchozí skladby/kapitoly
	Přehrávání/pozastavení
	Přehrání následující skladby/kapitoly
	Přepnutí na externí displej
	Hledat
	Přepnutí podsvícení klávesnice
	Snížení jasu
	Zvýšení jasu

	+		Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
	+		Klávesa Pause/Break
	+		Režim spánku
	+		Přepnutí klávesy Scroll Lock
	+		Přepnutí zámku klávesy Fn



Kamera

Rozlišení:

Statický obraz 0,92 megapixelů

Grafika 1280 x 720 (HD) při 30 snímcích za sekundu (max.)

Diagonální úhel zobrazení 66 stupňů



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Ukladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Dotyková podložka

Rozlišení:

Horizontální	305 dpi
Vertikální	305 dpi

Rozměry:

Šířka	105 mm (4,13 palce)
Výška	60 mm (2,36 palce)



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Uskladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér










Doporučené
parametry prostředí



Baterie

Typ	4člávková inteligentní lithium-iontová (56 Wh)
Rozměry:	
Šířka	103,50 mm (4,07 palce)
Hloubka	257,60 mm (10,14 palce)
Výška	5,20 mm (0,20 palce)
Hmotnost (maximální)	0,25 kg (0,55 lb)
Napětí	8,8 V ss.
Čas nabíjení při vypnutém počítači (přibližný)	4 hodiny
Provozní doba	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Životnost (přibližně)	300 cyklů vybití/nabití
Teplotní rozsah:	
Provoz	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Uskladnění	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Knoflíková baterie	DP/N W6NPD

POZNÁMKA: Doporučuje se, abyste ve svém počítači používali knoflíkovou baterii Dell. Společnost Dell neposkytuje záruku na problémy vzniklé používáním příslušenství, součástí nebo komponent od jiných výrobců, než je společnost Dell.





Napájecí adaptér

Typ	45 W
Vstupní napětí	100–240 V stř.
Vstupní frekvence	50–60 Hz
Vstupní proud	1,30 A
Výstupní proud	2,31 A
Jmenovité výstupní napětí	19,50 V ss.
Teplotní rozsah:	
Provoz	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Uskladnění	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)



Rozměry
a hmotnost



Systémové
informace



Paměť



Porty a konektory



Komunikace



Grafika



Zvuk



Uskladnění



Čtečka
paměťových karet



Displej



Klávesnice




Kamera



Dotyková podložka



Baterie



Napájecí adaptér



Doporučené
parametry prostředí



Doporučené parametry prostředí

Stupeň uvolňování znečišťujících látek do vzduchu G1 nebo nižší dle normy ISA-S71.04-1985

	Provoz	Uskladnění
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximum)	10–90 % (nekondenzující)	0–95 % (nekondenzující)
Vibrace (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Náraz (maximum)	110 G [†]	160 G
Nadmořská výška (maximum)	-15,2 m až 3048 m (-50 až 10 000 stop)	-15,2 m až 10 668 m (-50 stop až 35 000 stop)

* Měřeno pomocí náhodného vibračního spektra, které napodobuje uživatelské prostředí.

