

Prohnutý monitor HP M34d WQHD



Nech se pohlit prohnutou obrazovkou.

Prohnutý monitor M34d WQHD s integrovaným zvukem nabízí dostatek prostoru na hry i práci. Nech se pohlit ultraširokou obrazovkou, která prokazatelně umožňuje až o 33 % lepší soustředění¹ ve srovnání s menší obrazovkou.



**Mimořádně široký.
Mimořádně podmanivý.**
Tento 34" prohnutý monitor s rozlišením WQHD a integrovaným reproduktorem nabízí dechberoucí zážitky a dostatek prostoru na hry i práci. Tento monitor je ideální pro uživatele, kteří vyžadují multitasking a chtějí se lépe soustředit, aby dosáhli velkých úspěchů.

Zbavte se nepořádku
Zahod' všechny kabely a spolehni se na jediný kabel USB-C² pro napájení a přenos dat i obrazu. To je skvělý pocit.

Udělej si pohodlí
Požadovaná ergonomická nastavení zvyšují soustředění a efektivitu. Pouhým dotykem můžeš nastavit optimální výšku i sklon. S režimem tlumení modrého světla a technologií potlačení blikání můžeš pohodlně sledovat obraz a zároveň ulevit svým očím.

Vypadá skvěle, funguje skvěle
Tento monitor skvěle vypadá i funguje. Obsahuje 85 % recyklovaných plastů od spotřebitelů a recyklovatelný obal z udržitelných zdrojů³. Šetří spoustu energie při spuštění a disponuje certifikací ENERGY STAR⁴, certifikací TCO a registrací EPEAT⁵.

Prohnutý monitor HP M34d WQHD

Funkce

Porty pro všechna rozhraní

Velký počet portů umožňuje připojit více zařízení.

Dva počítače. Jedna obrazovka.

Zobrazte dva počítače na jednom monitoru díky technologii Picture By Picture (PBP).

Mějte přístup k dvěma počítačům pomocí jedné myši a klávesnice

Integrovaný spínač KVM umožňuje snadný přechod mezi dvěma počítači.

34" prohnutá obrazovka Ultra WQHD

Prohnutý monitor tě obklopí 5 miliony pixelů a nabídne ti úchvatnou podívanou v neuvěřitelně ostrých detailech.

Dokonalé rozlišení

Nech se pohlítit zcela novou úrovní zábavy na obrazovce s imponantním rozlišením 3 440 x 1 440 pixelů.

Velmi přesné barvy

99% barevná škála sRGB pro dokonalou reprodukci barev.

USB-C® Power Delivery

Jeden kabel s 65W napájením umožňuje připojení i nabíjení.

Integrované reproduktory

Kvůli skvělému zvuku už nemusíte pořizovat externí reproduktory. Tento displej s integrovanými reproduktory je připraven podat kvalitní zvukový výkon hned po zapojení.

Výškově nastavitelný podstavec

Užijte si práci v pohodlí díky snadnému nastavení monitoru.


Sdílejte panoramatický pohled

Ultraširoké 178° pozorovací úhly s konzistentními detaily a živými barvami.

Decentní modré podsvícení

V režimu decentního modrého podsvícení se zobrazení barev posune do teplejšího spektra, aby odstíny bílé vypadaly přirozeněji a vaše oči nebyly tolik namáhány.

Prohnutý monitor HP M34d WQHD



| | |
|--|---|
| Velikost monitoru | 86,36 cm (34") |
| Poměr stran | 21 : 9 ¹ |
| Typ monitoru | VA |
| Rozteč pixelů | 0,232 mm |
| Doba odezvy | 5ms GtG (s funkcí Scalar Overdrive) ¹ |
| Jas | 250 nitů ¹ |
| Kontrastní poměr | 3 500 : 1 ¹ |
| Barva produktu | Černá; 99% sRGB |
| Rozlišení (maximální) | WQHD (3 440 x 1 440 při 100 Hz) |
| Podporovaná rozlišení | 640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200; 3 440 x 1 440 |
| Zobrazit interval prověřování (horizontálně) | 30–160 KHz |
| Zobrazit interval prověřování (vertikálně) | 48–100 Hz |
| Funkce displeje | Jemný odlesk; Ovládání na obrazovce; Režim tlumení modrého světla; Antireflexní filtr; Prohnutí 1500R; Nastavitelná výška |
| Zobrazit typ vstupu | 1x USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, až 65W napájení); 1x USB Type-B; 1x HDMI 2.0 (s podporou HDCP); 1x vstup DisplayPort™ 1.2 (s podporou HDCP); 4x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Funkce mechanického zabezpečení | Připraveno pro bezp. zámeček ² |
| Software pro správu | HP Display Center |
| Účinnost napájení | Třída energetické účinnosti: G; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 190 W (maximální); Roční spotřeba energie: 39 kWh; Pohotovostní režim: 0,5 W; Spotřeba energie (při zapnutém režimu): 190 W (maximální); Spotřeba energie (vypnuto): 48 W (typická) |
| Zobrazit možnosti ovládání uživatelem | Ovládání zvuku; Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Jas+; Obraz; Barva; Obraz vedle obrazu |
| Zvukový port | 1x 3,5mm zvukový konektor (zvukový výstup) |
| Web kamera | Bez integrované kamery |
| Rozměry produktu | 80,94 x 11,21 x 36,69 cm Bez podstavce. 80,94 x 23,49 x 51,8 cm S podstavcem Balení: 95 x 22,5 x 48 cm |
| Hmotnost | 10,51 kg; Balení: 16,7 kg |
| Rozsah provozní teploty | 5 až 35 °C |
| Rozsah provozní teploty | 41 to 95°F |
| Rozsah provozní vlhkosti | 20 až 80% (nekondenzující) |
| Certifikace a normy | BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EPA; FCC; Označení GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; OEEZ; Aplikace WW; ICE; KES; PSE EAC |
| Napájení | 100–240 V AC 50/60 Hz |
| Záruka | 2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce |
| Co je obsaženo v krabici | Monitor; Kabel HDMI; Leták rychlé instalace; 1x kabel USB Type-C® na Type-C; Napájecí kabel AC |
| Výstupní výkon reproduktoru | 2x 3 W |
| Držák VESA | 100 x 100 mm |
| Země původu | Vyrobeno v Číně |
| Produktové číslo | 3B1W4AA |
| Počet pixelů na palec (ppi) | 110 ppi |
| Bitová hloubka panelu | 8 bitů |
| Svislý pozorovací úhel | 178° |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Rámeček | Tenký rámeček na 3 stranách |
| Natočení | No swivel |
| Sklon | -5 až +21° |
| Otočení | No pivot |
| Rozsah nastavení výšky | 100 mm |
| Tvrdost | 3H |
| Úprava obrazovky | Antireflexní filtr |
| Integrovaný filtr ochrany soukromí | Ne |
| Potlačení blikání | Ano |
| Režimy tlumení modrého světla | Ano (certifikace TÜV) |

Prohnutý monitor HP M34d WQHD

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Vychází ze studie ASL Productivity k říjnu 2019, kterou zadala společnost HP.

² USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích.

³ Vychází z interní analýzy HP. Monitor obsahuje 80% recyklovaných plastů od spotřebitelů, z toho 5 % plastů končících v oceánech podle hmotnosti. 100 % vnějšího obalu a výplně z vlnité lepenky bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. Plastové výplně obsahují více než 90 % recyklovaného plastu. Nevztahuje se na plastové obaly a plastové pěnové fólie.

⁴ ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka vlády USA.

⁵ Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav se liší podle země. Další informace naleznete na stránce www.epeat.net.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

² Zámek se prodává samostatně.

