

Herní headsety HyperX Cloud Stinger 2 Core

LEHKÝ A ZÁSADNÍ DOPLNĚK PRO HRANÍ.

HyperX Cloud Stinger™ 2 Core je nejlepší základní headset za rozumnou cenu. Cloud Stinger Core 2 s 2 roky prostorového zvuku DTS Headphone:X¹ nabízí velmi působivý zvuk a maximální pohodlí, zkrátka všechny základní požadavky na herní headset. S ovládáním zvuku přímo na headsetu a mikrofonem s možností ztlumení otočením nemusíš kvůli úpravě hlasitosti nebo ztlumení mikrofonu procházet spleťmi nabídkami. Nastavitelné posuvníky a měkké náušníky zajišťují pohodlí při dlouhém nočním hraní. Pružný mikrofon můžeš umístit přesně tam, kde ho chceš mít. Nech se vtáhnout do hry díky uzavřeným náušníkům a 40mm směrovým měničům, které vylepšují basy.



Klíčové funkce

Prostorový zvuk DTS® Headphone:X®¹

Vychutnej si přesné prostorové vnímání a lokalizaci 3D zvuku! Příložený aktivační kód poskytuje 2 roky prostorového zvuku DTS® Headphone:X® pro lepší postřeh, přehled a pohlčení.

Vylepšený herní chat

Praktické funkce HyperX, jako je mikrofon s možností vypnutí otočením, pomáhají užít si hraní naplno. Mikrofon pohodlně a spolehlivě vypneš otočením nahoru mimo obličej.

Ostrý a čistý herní zvuk

40mm směrové měniče headsetu CloudX Stinger Core poskytují lepší basy a působivý herní zvuk.

Snadno dostupné ovládání zvuku

S ovládáním zvuku přímo na headsetu nemusíš kvůli úpravě hlasitosti procházet spleťmi nabídkami.



Názvy produktů

Název produktu: Herní headsety HyperX Cloud Stinger 2 Core

Číslo produktu

Produktové číslo: 683L9AA

Záruka

Záruka výrobce: 2 roky

Vzhled

Primární barva produktu: Černá
Typ snímku: Plast

Baterie a napájení

Impedance: 32,5 Ω

Obsah krabice

Obsah balení: Herní headset, prodlužovací kabel pro počítač, DTS Headphone:X (včetně aktivního kódu na 2 roky), úvodní příručka

Kompatibilita

Prohlášení o kompatibilitě: Počítač

Jednotky

Ovladač: Dynamický 40mm měnič s neodymovými magnety

Multimediální a vstupní zařízení

Délka kabelu (metrické jednotky): 2 m, kabel headsetu (2,0 mm), 15cm rozdělovací kabel počítače (1,5 mm)
Celkové harmonické zkreslení: = 2 %
Prvek: Elektretový kondenzátorový mikrofon
Polární vzor: Obousměrný, s potlačením hluku
Frekvenční odezva (sluchátka): 10 Hz až 25 kHz
Citlivost (sluchátka): 95 dB SPL/mW při 1 kHz
Ovládání zvuku: Integrované ovládání zvuku
Ušní polštářky: Měkká pěna a textilie
Typ kabelu: kabel headsetu (2,0 mm), rozdělovací kabel počítače (3,5 mm)
Frekvenční odezva (mikrofon): 100 Hz až 15,6 kHz
Citlivost (mikrofon): -40,5 dBV (1 V/Pa při 1 kHz)
Zahrnutý virtuální prostorový zvuk: DTS Headphone:X
Připojení zvuku: Kabel s 3,5mm portem (4pólový CTIA)

Součásti systému

Provedení: Přes uši, cirkumaurální, uzavřené náušníky

Hmotnosti

Hmotnost (metrická): 275 g

POZNÁMKY POD ČAROU SE ZPRÁVAMI

¹ DTS, DTS:X, DTS Sound Unbound, Headphone:X, logo DTS a logo DTS:X jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.

