



HP Sales Central

Monitor HP V28 4K (8WH58AA)

Aktivní od data 01.06.2020



Přehled

Dechberoucí podívaná

Nech se pohltit zábavou na monitoru V28 4K¹. Zažij díky 4násobku pixelů² výrazně ostřejší obraz ve špičkové kinematografické kvalitě, který umožní sledování obsahu z pohodlí domova. S technologií AMD FreeSync™³ spárovanou s grafickou kartou AMD si můžeš navíc vychutnat zábavu bez rozmazání a prodlev. Rozhraní HDMI 2.0 při 60Hz obnovovací frekvenci⁴ umožní sledovat obsah, hrát a streamovat bez blikání.

Doporučená maloobchodní cena

263 64 €

Ostrý a plynulý obraz pro sledování zábavy

Vychutnej si zábavu v kinematografické kvalitě díky technologii AMD FreeSync™⁵ spárované s grafickou kartou AMD. Nyní můžeš sledovat videa nebo hrát hry bez rozmazání a prodlev.

UHD 4K

Působivý obsah, od kterého nebudeš moct odtrhnout oči.

Zažij obsah s dokonalým obrazem jako nikdy předtím. Tento monitor V28 4K¹ nabízí 4x více pixelů² pro výrazně ostřejší obraz ve špičkové kvalitě, který zachytí každý detail.



Nízká úroveň modrého světla, vysoká úroveň zábavy

V režimu tlumení modrého světla se zobrazení barev posune do teplejšího spektra, aby odstíny bílé vypadaly přirozeněji a tvoje oči byly méně unavené.



Decentní modré podsvícení

Tlumením modrého světla z displeje můžete konečně ulevit svým očím.

UHD 4K



1 milisekundová doba odezvy s technologií Overdrive

Eliminuje rozmazání pohybu a umožňuje ostrý a plynulý obraz nezávisle na obsahu.⁴

10ms

Ultravysoké rozlišení 4K UHD

Uživej si obraz v kinematografické kvalitě s úžasným rozlišením 4K.¹

Neuvěřitelné detaily

Úžasná ostrost s dynamickým kontrastním poměrem 10 000 000 : 1 pro bohatší barvy a ostrost.⁴

Technické údaje

Velikost displeje (úhlopříčka)

71,12 cm (28")

Typ monitoru

TN

Poměr stran

16:9

Rozlišení (nativní)

4K UHD (3 840 x 2 160)

Podporovaná rozlišení

1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 440 x 900; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200; 2 560 x 1 440; 3 840 x 2 160; 640 x 480; 800 x 600

Rozteč obrazových bodů

0,161 mm

Jas

300 nitů

Kontrastní poměr

1000:1

Doba odezvy

1 ms GtG (s funkcí Overdrive)

Funkce displeje

Antistatická úprava; AMD FreeSync™; Režim tlumení modrého světla

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

40–60 Hz

Ovládání na obrazovce

Jas; Konec; Informace; Správa; Nabídka; Napájení; Ovládání vstupů; Obraz; Barva

Fyzické zabezpečení

Připraveno pro bezp. zámek

Porty

1x zvukový výstup

Web kamera

Bez integrované kamery

Napájení

Vstupní napětí 100–240 V AC

Typ napájení

Interní

Spotřeba energie

45 W (maximální), 30 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

(Spotřeba energie 46 kWh ročně vychází ze spotřeby jednotky, která je v provozu 4 hodiny denně a 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání jednotky.)

3

Rozsah provozní teploty

5 až 35 °C

Minimální rozměry (Š x H x V)

65,88 x 5,62 x 38,32 cm

(Bez podstavce.)

3

Rozměry s podstavcem (Š x H x V)

65,88 x 5,62 x 46,68 cm

Hmotnost

5,5 kg

Číslo UPC

194721058157

Rozměry balení (š x h x v)

73,2 x 16 x 47,9 cm

Hmotnost balení

7,7 kg

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel AC; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Dokumentace

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Přehled

- 1 Zobrazení v plném rozlišení 4K vyžaduje obsah 4K.
- 2 Srovnání pixelů rozlišení 4K a pixelů rozlišení FHD.
- 3 FreeSync™ je k dispozici pouze při připojení k portu DisplayPort. FreeSync je technologie AMD® dostupná u displejů s rozlišením FHD nebo QHD, která byla navržena pro potlačení zasekávání a trhání obrazu při hraní her a prohlížení videí. Využívá vzájemné sladění obnovovací frekvence mezi displejem a grafickou kartou. Vyžaduje grafiku AMD Radeon nebo monitor s podporou procesoru AMD A-Series APU a technologie DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Ovladač AMD 15.11 Crimson (nebo novější) je vyžadován pro podporu technologie FreeSync přes rozhraní HDMI. Adaptivní obnovovací frekvence se u jednotlivých monitorů liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.amd.com/freesync.
- 4 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobcí součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
- 5 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).

Podrobné parametry

10 000 000 : 1

1x DisplayPort™ 1.2

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/359251>

Osvětlený okraj

Plochý

Yes

Bitová hloubka panelu

10 bitů

Certifikace a normy

MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; ICE

Číslo UPC

194721058157

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel AC; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Dokumentace

Čtečka karet

Ne

Doba odezvy

1 ms GtG (s funkcí Overdrive)

Doporučené rozlišení

4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)

Dotykové ovládání

Nedotykový

Ethernet

Ne

Fotografie – technické údaje 1

AHID/ead0d8c600fb73fd52acdeb3882b538e2b96a950

Fotografie – technické údaje 2

AHID/91969c5d191b649092bdfd8d37d7014541ec1cb9

Fotografie – technické údaje 3

AHID/65a728dc096942490ed83325a2b8b8bfa7ca774e

Fotografie – technické údaje 4

AHID/8262fdd9e363f2edc9e254b31b38840fe87194e0

Funkce displeje

Antistatická úprava; AMD FreeSync™; Režim tlumení modrého světla

Fyzické zabezpečení

Připraveno pro bezp. zámek

HDMI

2x HDMI 2.0

Hmotnost

12.11 lb

Hmotnost

5,5 kg

Hmotnost balení

17.01 lb

Hmotnost balení

7,7 kg

Informace o autorských právech

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Informace o ochranné známce

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Integrovaný filtr ochrany soukromí

Ne

Jas

300 nitů

Kód UNSPSC

43211902

Kódový název

Baltia

Kontrastní poměr

1000:1

Logo třídy energetické účinnosti

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055648.png>

Mikrofon

Ne

Minimální rozměry (Š x H x V)

25.93 x 2.21 x 15.08 in

Minimální rozměry (Š x H x V)

65,88 x 5,62 x 38,32 cm

Montáž dle standardu VESA

100 mm x 100 mm (včetně držáku)

Napájení

Vstupní napětí 100–240 V AC

natočení

No swivel

Název produktu

HP

Obrázek štítku třídy energetické účinnosti

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07049544.png>

otočení

No pivot

Ovládání na obrazovce

Jas; Konec; Informace; Správa; Nabídka; Napájení; Ovládání vstupů; Obraz; Barva

Počet pixelů na palec (ppi)

157 ppi

Podporovaná rozlišení

1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 440 x 900; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200; 2 560 x 1 440; 3 840 x 2 160; 640 x 480; 800 x 600

Poměr stran

16:9

Porty

1x zvukový výstup

Potlačení blikání

Ano

Poznámka k rozměrům (Š x H x V)

Bez podstavce.

Poznámka k hmotnosti (britské jednotky)

With stand.

Poznámka k hmotnosti (metrické)

S podstavcem.

Poznámka k rozměrům (britské jednotky)

Without stand.

Poznámka ke spotřebě energie

Spotřeba energie 46 kWh ročně vychází ze spotřeby jednotky, která je v provozu 4 hodiny denně a 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání jednotky.

Prohlášení omezení zodpovědnosti k obrázku

Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Rámeček

Standardní

Reproduktory

Ne

Režimy tlumení modrého světla

Ano

Rozlišení (maximální)

4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)

Rozlišení (nativní)

4K UHD (3 840 x 2 160)

Rozměry balení (š x h x v)

28.82 x 6.3 x 18.85 in

Rozměry balení (š x h x v)

73,2 x 16 x 47,9 cm

Rozměry produktu se stojanem (Š x H x V)

25.93 x 2.21 x 18.37 in

Rozměry s podstavcem (Š x H x V)

65,88 x 5,62 x 46,68 cm

Rozsah nastavení výšky

Bez nastavení výšky

Rozsah provozní teploty

41 to 95°F

Rozsah provozní teploty

5 až 35 °C

Rozsah provozní vlhkosti

20 až 80% (nekondenzující)

Rozteč obrazových bodů

0,161 mm

Sklon

-5 až +23°

Spotřeba energie

45 W (maximální), 30 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

Spotřeba energie (pohotovostní režim)

0,5 W

Spotřeba energie (při zapnutém režimu)

31 W

Spotřeba energie (roční)

30 kWh

Spotřeba energie (vypnuto)

0,3 W

Svislý pozorovací úhel

160°

Třída energetické účinnosti

G

Tvrдост

3H

Typ monitoru

TN

Typ napájení

Interní

Úprava obrazovky

Antireflexní filtr

Velikost displeje (úhlopříčka)

71,12 cm (28")

Vlhkost skladování

5 až 95%

Vodorovný pozorovací úhel

170°

Vstupní konektor

2x HDMI 2.0; 1x DisplayPort™ 1.2

Web kamera

Bez integrované kamery

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Zobrazená oblast (britské jednotky)

24.45 x 13.44 in

Zobrazená oblast (metrické jednotky)

620,93 x 341,28 mm

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

40–60 Hz

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.