

Napájecí adaptér HP 65 W bez LC USB-C AC obsahu halogenů

Výkonné nabíjení přes rozhraní USB-C®

Nabíjejte notebook v kanceláři i na cestách pomocí 65W napájecího adaptéru HP HF USB-C LC AC.



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit



Snadné připojení

Napájecí adaptér HP 65 W HF USB-C LC je kompatibilní se všemi porty USB-C® vašeho notebooku¹, takže už se nemusíte starat o hledání správného adaptéru.



Rychlé nabíjení

Napájecí adaptér HP USB-C® LC s technologií HP Fast Charge² umožňuje bleskové napájení notebooku.



Prvotřídní podpora

Jednoletá omezená záruka vám poskytne klid na práci.

Napájecí adaptér HP 65 W bez LC USB-C AC obsahu halogenů

Funkce

Materiály bez obsahu halogenů

Tento adaptér je promyšleně navržen a obsahuje materiály bez halogenů, které snižují riziko uvolňování škodlivých látek a usnadňují recyklaci.³

Široká kompatibilita

Kompatibilní s většinou zařízení USB-C®.¹

1letá omezená záruka

Poznejte kvalitu a spolehlivost HP. Pro větší klid je tato nabíječka na notebooky dodávána s jednoletou omezenou zárukou.



Napájecí adaptér HP 65 W bez LC USB-C

AC obsahu halogenů

Technické údaje

Produktové číslo	AJ7X5AA
Číslo UPC	198701223832
Typ připojení	USB Type-C®
Vstupní frekvence	47-63 Hz
Vstupní provozní proud	1,6 A při 90 V AC (max.)
Vstupní účinnost	Min. 89 % při 115 V AC / 230 V AC při 20 V / 3,25 A
Výstupní výkon	65 W
Doba zpoždění	5 ms při vstupu 115 V AC
Omezení výstupního proudu	8 A (max.)
Délka kabelu	100 cm (napájecí kabel); 180 cm (kabel USB Type-C®)
Minimální systémové požadavky	Port USB Type-C®
Záruka	Omezená jednoletá záruka.
Certifikace a normy	Označení CE; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 třída B; FCC třída B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; CISPR 22 třída B; MTBF
Obsah balení	Napájecí adaptér AC; Kabel USB Type-C®; 1x napájecí kabel; Záruční list
Země původu	Čína (ABB)
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	90 × 51 × 28,5 mm
Hmotnost	235 g
Rozsah provozních teplot	
Provozní nadmořská výška	Až 5 000 m;
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 95 % relativní vlhkosti (nekondenzující)
Rozsah vlhkosti mimo provoz	10 až 95 % RV



Napájecí adaptér HP 65 W bez LC USB-C AC obsahu halogenů

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

- ¹ Adaptér podporuje až 65W napájení. Informace o kompatibilitě jsou k dispozici ve stručných specifikacích produktu.
- ² Dobije baterii na 50 % kapacity za 30 minut, když je systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu a při použití napájecího adaptéru HP. Baterie s kapacitou 56 Wh nebo menší vyžaduje napájecí adaptér o výkonu minimálně 65 W. Baterie s kapacitou větší než 56 Wh a menší než 83 Wh vyžaduje napájecí adaptér o výkonu minimálně 100 W. Baterie s kapacitou větší než 83 Wh a menší než 100 Wh vyžaduje napájecí adaptér o výkonu minimálně 120 W. Jakmile je baterie nabita na 50 % kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy.
- ³ U plastových součástí o hmotnosti vyšší než 25 g splňuje bezhalogenový materiál požadavky normy IEEE 1680.1-2018 na obsah bromu a chloru. Vezměte prosím na vědomí, že status bez halogenů neznamená, že produkt je bez všech potenciálních dopadů na životní prostředí nebo jiných nebezpečných materiálů.

