

# Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn



Opravdu kompaktní. Neobvykle efektivní.

Transformujte své pracovní postupy pomocí pokročilých funkcí v kompaktním zařízení. Od rychlosti tisku až po barevné panely – získejte flexibilní konfigurace, které budou vyhovovat vašim potřebám dnes i zítra. A zároveň chraňte svou firmu před vyvíjejícími se kybernetickými hrozbami.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

## Víc než tiskárna, ale s kompaktními rozměry

- Získejte špičkový výkon díky škálovatelným konfiguracím, které poskytují maximální produktivitu splňující robustní požadavky na tisk.
- S vysokou rychlostí tisku až 43 str./min<sup>1</sup> budete mít práci hned hotovou.
- Udržujte produktivitu a mějte aktuální informace o nejnovějších funkcích na všech zařízeních s rozšiřitelným firmwarem HP FutureSmart.<sup>2</sup>
- Mějte kontrolu nad tiskovým prostředím díky aplikaci HP Web Jetadmin<sup>3</sup>, která vám pomůže spravovat flotilu a vytvářet konzistentní tiskové prostředí.

## Přizpůsobitelná a škálovatelná řešení<sup>7</sup>

- Získejte potřebné funkce s bezkonkurenčními, flexibilními konfiguracemi na míru. Optimalizujte zařízení tak, aby splňovalo firemní požadavky i rozpočet.
- Vyberte si z nabídky možností integrovaného úložiště zahrnující pevné disky a disky SSD pro zpracovávání dat a dokumentů uložených v zařízení.
- Díky moderním designům a možnosti pěti přizpůsobitelných barevných panelů můžete zařízení vizuálně sladit s libovolnou kanceláří.

## Rychlá a bezproblémová digitalizace


- Přizpůsobte si tiskové prostředí pomocí aplikací HP Workpath připojených ke cloudu. Získejte přístup k personalizovanému obsahu a integrujte jak digitální pracovní postupy, tak i ty fyzické v papírové podobě.<sup>4</sup>
- Poskytněte týmu nástroje potřebné k úspěchu díky platformě HP Open Extensibility Platform, která obsahuje stovky řešení od společnosti HP i třetích stran a podporu čteček karet.
- S nástrojem HP Custom Color Manager je správa barev hračkou. Přizpůsobte barevný výstup jakéhokoli dokumentu a zařízení jednoduchým stažením barevných profilů z cloudu. Získejte vysoce kvalitní barevné profily bez nutnosti použití drahých systémů pro srovnávání barev.<sup>8</sup>

## Vždy ve střehu se softwarem HP Wolf Security

- S funkcí HP Sure Start, která vždy pracuje na pozadí, je operační kód (BIOS) při spuštění automaticky kontrolován a v případě napadení se dokáže sám opravit.
- HP Connection Inspector kontroluje síťová připojení. Tiskárna kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky i využití malwaru a vy jste mohli zůstat připojeni a v bezpečí.
- Funkce Memory Shield<sup>TM</sup> a rozšířená detekce narušení chodu chrání paměť a jiné aplikace. Certifikace dle normy Common Criteria<sup>9</sup> zajišťuje nepřetržité monitorování aktivity v paměti, detekci a blokování útoků nultého dne v reálném čase (známých i neznámých) a automatické zotavení.
- Minimalizujte zranitelnost díky funkci ověření kódu, která při spuštění automaticky zkontroluje firmware a ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.

## Popis produktu

1. Automatický oboustranný tisk
2. Úložíště HP eMMC
3. Přední dvířka s přístupem k tonerovým kazetám All-in-One
4. Výstupní přihrádka na 250 listů podporuje média ve formátu až A4
5. 10,9cm (4,3") barevný dotykový displej
6. Hardware Integration Pocket (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)
7. Snadno přístupný port USB
8. Vypínač
9. Pravá přístupová dvířka k dráze tisku
10. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až A4
11. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až A4
12. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
13. Hostitelský port SuperSpeed USB 3.0
14. Vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0
15. Port Gigabit Ethernet
16. Port SuperSpeed 3.0 (zařízení)



## Představení řady



Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Produktové číslo	6QN28A
Funkce	Tisk
Rychlost tisku	43 str./min (A4)
Ovládací panel	10,9cm barevný dotykový displej
Doporučený měsíční objem tisku	Až 10 000 stran za měsíc
Vstupní kapacita	650/2300 (standardně/maximálně)
Výstupní kapacita (standardní)	250 listů
Procesor	Dvojjádrový 1,4 GHz
Aplikace Workpath povolena	Ano (s upgradem na 2GB)
Možnosti rozšíření	HP FutureSmart 5, OXPd

## Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	<p>527G1A HP LaserJet 220V Fuser Kit  527G7A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit  527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt  527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt  527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit  527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit  6H121A HP LaserJet ADF Sada pro údržbu  W2130A Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 500) stran  W2130X Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností (cca 9 000) stran  W2130Y Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností (cca 18 000) stran  W2131A Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran  W2131X Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností (cca 6 000) stran  W2131Y Azurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností (cca 12 000) stran  W2132A Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran  W2132X Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností (cca 6 000) stran  W2132Y Žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností (cca 12 000) stran  W2133A Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213A (cca 3 000) stran  W2133X Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213X s vysokou výtěžností (cca 6 000) stran  W2133Y Purpurová originální tonerová kazeta HP LaserJet 213Y s extravysokou výtěžností (cca 12 000) stran</p>
Příslušenství	<p>2NR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP  35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader  3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless  478C2A Asistent hlasového ovládání HP Printing Voice Assistant  4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB  4XN67A Internal USB Expansion Kit  616H1A 2GB modul HP DDR3Lx32 933MHz TAA DIMM se 120 kolíky  65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray  65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray  65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray  65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray  65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray  65A38A Hvězdně žlutý úložný podstavec HP Color LaserJet  65A39A Vesmírně zelený úložný podstavec HP Color LaserJet  65A40A Zářivě fialový úložný podstavec HP Color LaserJet  65A41A Kometově červený úložný podstavec HP Color LaserJet  65A42A Měsíčně šedý úložný podstavec HP Color LaserJet  6QN54A HP Color LaserJet Stand  6QN55A Úložný podstavec HP Color LaserJet  6QN57A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů  6QY68A 2GB modul HP DDR3Lx32 933MHz DIMM se 120 kolíky  8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory  9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive  X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB  Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke</p>
Servis a podpora	<p>U46S9E 3letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 570x  U45NVE 4letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média Color LaserJet Ent 570x  U45NWE 5letá služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 570x  U45P3E HP 3letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 570x  U45P4E HP 4letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 570x  U45P5E HP 5letá služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 570x  U45P6PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí další pracovní den a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 570x  U45PDPE HP 1letá pozáruční služba s výměnou pouze dílů a ponecháním vadného média pro Color LaserJet Ent 570x</p>

## Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Produktové číslo	6QN28A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	10,9cm (4,3") dotyková obrazovka s barevnou grafikou
<b>Tisk</b>	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku <sup>1</sup>	<b>Černobíle (A4, normální):</b> Až 43 str./min <b>Barevně (A4, normální):</b> Až 43 str./min ; <b>Černobíle (A4, oboustranný):</b> Až 43 obr./min <b>Barevně (A4, oboustranný):</b> Až 43 obr./min
Vytištění první stránky <sup>2</sup>	<b>Černobíle (A4, stav připraveno):</b> Již za 6,9 s <b>Barevně (A4, stav připraveno):</b> Již za 7,6 s ; <b>Černobíle (A4, režim spánku):</b> Již za 9,2 s <b>Barevně (A4, režim spánku):</b> Již za 10,2 s
Rozlišení tisku	<b>Černobíle (nejvyšší kvalita):</b> Až 1 200 x 1 200 dpi <b>Barevně (nejvyšší kvalita):</b> Až 1 200 x 1 200 dpi ; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, vyšší (600 x 600 dpi), detailní (1 200 x 1 200 dpi), náhled (300 x 300 dpi), kalibrace podle Pantone
Měsíční kapacita tisku	Až 80 000 stran A4; <b>Doporučený počet stran za měsíc:</b> 2 000 až 10 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, snadno přístupný port USB, oboustranný tisk, Hardware Integration Pocket, intuitivní ovládací panel s 10,9cm (4,3") dotykovou obrazovkou, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), kompletace, vodoznaky, ukládání tiskových úloh, náhled před tiskem
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úroveň, nativní tisk PDF (verze 1.7)
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úroveň (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Oblast tisku	<b>Okraje tisku</b> Horní: 4,3 mm, Spodní strana: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku : 207,4 x 1 191,4 mm
Oboustranný tisk	Automaticky
Rychlost procesoru	1.4 GHz
<b>Možnosti připojení</b>	
Standardně	1x SuperSpeed USB 3.0 (zařízení); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel); 1x Hi-Speed USB 2.0 (hostitel); 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2)
Volitelně	Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Příslušenství HP Jetdirect LAN 8FP31A
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (volitelně); Certifikace Mopria™
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZJIŠŤOVÁNÍ: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; KONFIGURACE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové připojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátu SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelně).
Paměť	<b>Standardně:</b> 1,5 GB ; <b>Maximální:</b> 3,5 GB
<b>Manipulace s médii</b>	
Počet zásobníků papíru	<b>Standardně:</b> 2 ; <b>Maximální:</b> 5
Typy médií	Papír (běžný, lehký, střední, lehký kancelářský, kancelářský, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý se střední gramáží, lesklý s vysokou gramáží, velmi vysoká gramáž, lesklý s velmi vysokou gramáží, karton, lesklý karton) barevná fólie, etikety, hlavičkový, obálka, předtištěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitná fólie, uživatelem definovaný
Formáty médií	<b>Vlastní (metrika):</b> Zásobník 1: 64 x 127 až 216 x 1 200 mm; Zásobník 2, volitelně podavače na 1x 550 listů: 101 x 148 až 216 x 356 mm <b>Podporované (metrika):</b> Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (DL, C5, B5, C6); Zásobník 2, volitelně podavače na 1x 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Manipulace s médii	<b>Zásobník 1:</b> Papír: 100 listů média s gramáží 75 g/m <sup>2</sup> ; Obálky: 10 <b>Maximální:</b> Až 2 300 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 120 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 120 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír); Volitelně vstupní zásobníky na 550 listů: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (běžný papír), 120 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír);
Vstupní kapacita	<b>Standardní vstup:</b> Vstupní zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů <b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 250 listů <b>Volitelný vstup:</b> Volitelně vstupní zásobníky na 550 listů (až 3)
Výstupní kapacita	<b>Standardně:</b> Až 250 listů <b>Maximální:</b> Až 250 listů
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilní operační systém; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Minimální požadavky na systém	<b>Windows:</b> 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB volného místa na pevném disku; Internetové připojení; nebo port USB; Internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na adrese <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> a <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1000 uživatelů; Volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných značek (např. čtečky průkazů); Síť: IPsec/firewall s certifikátem; Předsdílený klíč; a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: Šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Hardware Integration Pocket pro bezpečnostní řešení; Hardwarová funkce Memory Shield™ s ochranou zařízení před útoky Control Flow Integrity (CFI); Zabezpečené spuštění SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; Funkce ověření kódu – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Správa zabezpečení: Kompatibilní se zpracováním zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Integrovaný webový server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

## Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn
Produktové číslo	6QN28A
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Rozměry tiskárny (Š x H x V) <sup>9</sup>	<b>Minimální</b> 500 x 460 x 415 mm; <b>Maximální:</b> 860 x 770 x 470 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	498 x 598 x 652 mm
Hmotnost tiskárny	31,14 kg
Hmotnost balení	34,3 kg
Provozní prostředí	<b>Teplota:</b> 10 až 32,5 °C <b>Vlhkost:</b> 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	<b>Teplota:</b> -20 až 40 °C
Akustické vlastnosti	<b>Zvukové emise – napájení:</b> 6,5 B(A) <b>Emise akustického tlaku:</b> 53 dB(A)
Napájení	<b>Požadavky:</b> Vstupní napětí: 100 až 127 V jmenovité (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 12 A; Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovité, (+/-10 %) 50–60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 6 A; <b>Spotřeba:</b> 605,3 W (tisk/kopírování), 40,1 W (pohotovostní režim), 1,1 W (režim spánku), 0,09 W (ruční vypnutí); <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)<sup>3</sup>:</b> 0,515 kWh/týden (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/týden (Blue Angel); <b>Typ napájení:</b> 110V nebo 220V integrovaný napájecí zdroj (není duální napětí, napájecí zdroj se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství)
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie Instant-on; Režim spánku s nízkou spotřebou energie; Režim snížené spotřeby
Certifikáty <sup>4</sup>	UL/CUL (USA/Kanada); RCM (Austrálie); Označení TUV a GS (Německo); Ústav průmyslových norem Kambodže; Úřad pro normy, metrologii a inspekci v rámci ministerstva hospodářství – BSMI (Tchaj-wan); Povinná certifikace produktů pro Čínu – CCC (Čína); Úřad indických norem – registre BIS (Indie); PSB (Singapur); Schválení pro země východní Evropy; Označení CE; Další schválení certifikací bezpečnosti a EMK podle požadavků jednotlivých zemí. <b>Norma elektromagnetického záření:</b> CISPR 22:2008 (mezinárodní) třída A, CISPR 32:2015 (mezinárodní) třída B / EN 55032:2015 třída A + A11:2020, CISPR 35:2016 (mezinárodní) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR část 15 třída B, ICES-003, vydání 7 třída A. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. CECP; Prohlášení IT ECO; Blue Angel; SEPA; Registrace EPEAT® Gold; KOECO <b>Kompatibilita se standardem Blue Angel<sup>5</sup></b> Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Specifikace dopadu na udržitelnost	5% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT®
Země původu	Vyrobeno v Japonsku
Obsah balení <sup>6</sup>	6QN28A Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise 5700dn; Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výťažnost cca 3 500 stran), azurová, purpurová a žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výťažnost každé kazety cca 3 000 stran) (tonerové kazety nainstalovány); Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru); Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .

### Poznámky pod čarou

- <sup>1</sup> Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- <sup>2</sup> Některé funkce v rámci budoucích aktualizací firmwaru HP FutureSmart nemusí být u starších zařízení k dispozici, například pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.
- <sup>3</sup> Aplikaci HP Web Jetadmin lze zdarma stáhnout na adrese [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja).
- <sup>4</sup> Některé multifunkční tiskárny nemusí být kompatibilní s aplikacemi Workpath. K aktivaci aplikace HP Workpath mohou některá zařízení vyžadovat aktualizaci volitelného příslušenství nebo firmwaru. Některé aplikace nejsou k dispozici ve všech oblastech. Může být vyžadováno předplatné. Personalizovaný obsah a integrační funkce se vztahují pouze na podporované aplikace HP Workpath.
- <sup>5</sup> Nejpokročilejší integrované bezpečnostní funkce společnosti HP jsou k dispozici pro zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novějším. Tvzení vychází z průzkumu společnosti HP zaměřeného na funkce konkurenčních tiskáren stejné třídy, které byly zveřejněny v roce 2022. Pouze společnost HP nabízí kombinaci funkcí zabezpečení pro automatickou detekci a blokování útoků a zotavení po útocích za použití restartu s automatickým zotavením v souladu s pokyny NIST SP 800-193, které se týkají odolnosti zařízení proti kybernetickým útokům. Seznam kompatibilních produktů naleznete na adrese: [hp.com/PrintersThatProtect](http://hp.com/PrintersThatProtect). Další informace najdete na adrese: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>6</sup> Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke květnu 2019–2024. Certifikaci mají zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)
- <sup>7</sup> Další informace o možnostech konfigurace na zakázku získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP.
- <sup>8</sup> Další informace o nástroji Custom Color Manager získáte od zástupce nebo partnera společnosti HP.

### Právní omezení pro technické údaje

- <sup>1</sup> Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- <sup>2</sup> Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- <sup>3</sup> Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).
- <sup>4</sup> Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese <http://www.epeat.net>.
- <sup>5</sup> Požadavky na napájení vychází z podmínek země/oblasti, kde se tiskárna prodává. Nemějte tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Blue Angel vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 230 V.
- <sup>6</sup> Informace o výťažnosti kazet dodaných s tiskárnou jsou k dispozici na adrese <https://www.hp.com/go/toneryield>. Měřené hodnoty výťažnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výťažnost značně závisí na tiskovém obsahu a dalších faktorech.
- <sup>9</sup> Maximální rozměry znamenají plně otevřená dvířka, zásobníky papíru a automatický podavač dokumentů (pokud je k dispozici).

